

**EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.
PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA**

Pliegos Vigentes a partir del 04 setiembre 2017 - Incluye IGV

LDS2017-09

	Sistema	Lima Sur		
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2I)	Unidad	MT2	BT2	
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	4,71	4,71	
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	25,55	27,65	
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	21,17	22,90	
Cargo por potencia activa de generación en horas punta	S./kW-mes	60,83	64,07	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta	S./kW-mes	11,02	50,89	
Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta	S./kW-mes	12,11	40,98	
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	4,98	4,98	
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P)	Unidad	MT3	BT3	
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	3,74	3,74	
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	25,55	27,65	
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	21,17	22,90	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	54,33	59,27	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	37,02	40,59	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	12,14	53,36	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	12,13	48,88	
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	4,98	4,98	
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P)	Unidad	MT4	BT4	
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	3,74	3,74	
Cargo por Energía	cent S./kW.h	22,16	23,97	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	54,33	59,27	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	37,02	40,59	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	12,14	53,36	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	12,13	48,88	
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	cent S./kvarh	4,98	4,98	
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E)	Unidad		BT5A	
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		3,74	
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y fra.punta	cent S./kW.h		147,38	
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta	cent S./kW.h		166,10	
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h		22,90	
Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta	S./kW-mes		45,39	
Cargo por exceso de potencia en horas de punta	S./kW-mes		45,39	
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E)	Unidad		BT5C-AP	
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		4,28	
Cargo por Energía	cent S./kW.h		59,18	
CLIENTES A PENSION FIJA	Unidad		BT6	
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		2,99	
Cargo mensual por Potencia	cent S./Watt		23,51	
SERVICIO PREPAGO	Unidad		BT7	
BT7 No Residencial				
Carga Comercial - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2,66	
Carga por Energía	cent S./kW.h		54,32	
BT7 Residencial: clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes				
<u>0 - 30 kW.h</u>				
Carga Comercial - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2,58	
Carga por Energía Activa	cent S./kW.h		39,59	
<u>31 - 100 kW.h</u>				
Carga Comercial - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2,58	
Carga por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario		11,87	
Carga por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h		52,78	
BT7 Residencial: clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes				
Carga Comercial - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2,66	
Carga por Energía Activa	cent S./kW.h		54,32	
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL	Unidad	BT5B	BT5D	BT5E
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	2,99	2,99	2,69
Cargo por Energía	cent S./kW.h	55,18	44,72	55,14
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL	Unidad	BT5B	BT5D	BT5E
a) Para clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes				
<u>0 - 30 kW.h</u>				
Carga Fijo Mensual	S./Usuario	2,90	2,90	2,62
Carga por Energía Activa	cent S./kW.h	40,21	32,59	40,19
<u>31 - 100 kW.h</u>				
Carga Fijo Mensual	S./Usuario	2,90	2,90	2,62
Carga por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario	12,06	9,78	12,06
Carga por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h	53,62	43,46	53,58
b) Para clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes				
Carga Fijo Mensual	S./Usuario	2,99	2,99	2,69
Carga por Energía Activa	cent S./kW.h	55,18	44,72	55,14

(/1) Puesta en operación comercial de la Línea Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas de Transmataro perteneciente al Area de Demanda 7 (Lima Sur)

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A
PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA
 PLIEGO TARIFARIO : 04 SETIEMBRE 2017 (/1)

EDC2017-09

	Sistema ...>>	Cañete (1)		Lunahuaná (2)	
	Unidad	MT2	BT2	MT2	BT2
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P)					
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	7,69	7,69	16,91	16,91
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	25,41	27,54	25,59	27,47
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	20,82	22,56	20,98	22,50
Cargo por potencia activa de generación en horas punta	S./kW-mes	62,59	62,80	65,62	62,06
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta	S./kW-mes	11,34	50,24	13,10	54,82
Cargo por exceso de potencia por uso redes de distribución en horas fuera de punta	S./kW-mes	11,94	36,72	11,86	45,82
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	4,98	4,98	4,98	4,98
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P)					
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	7,69	7,69	15,40	15,40
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	25,41	27,54	25,59	27,47
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	20,82	22,56	20,98	22,50
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	58,29	52,96	61,45	40,17
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	28,78	34,70	39,66	43,06
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	12,11	50,54	13,32	55,27
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	12,02	45,73	12,69	55,33
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	4,98	4,98	4,98	4,98
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P)					
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	7,69	7,69	15,40	15,40
Cargo por Energía	cent S./kW.h	21,84	23,69	22,03	23,62
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	58,29	52,96	61,45	40,17
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	28,78	34,70	39,66	43,06
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	12,11	50,54	13,32	55,27
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	12,02	45,73	12,69	55,33
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	cent S./kvarh	4,98	4,98	4,98	4,98
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E)					
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		7,69		15,40
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y fra.punta	cent S./kW.h		153,29		160,62
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta	cent S./kW.h		181,09		190,04
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h		22,56		22,50
Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta	S./kW-mes		45,39		50,75
Cargo por exceso de potencia en horas de punta	S./kW-mes		45,39		50,75
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E)					
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		3,89		4,37
Cargo por Energía	cent S./kW.h		58,67		60,70
CLIENTES A PENSION FIJA					
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		3,69		4,50
Cargo mensual por Potencia	cent S./Watt		21,78		21,19
SERVICIO PREPAGO					
BT7 No Residencial					
Cargo Comercial - Códigos	S./Usuario		2,64		3,43
Cargo Comercial - Tarjetas	S./Usuario		2,64		3,07
Cargo por Energía	cent S./kW.h		59,24		68,39
BT7 Residencial					
a) Para clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes					
0 - 30 kW.h					
Cargo Comercial - Códigos	S./Usuario		2,57		3,34
Cargo Comercial - Tarjetas	S./Usuario		2,57		2,99
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h		43,18		32,97
31 - 100 kW.h					
Cargo Comercial - Códigos	S./Usuario		2,57		3,34
Cargo Comercial - Tarjetas	S./Usuario		2,57		2,99
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario		12,96		9,89
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h		57,57		65,94
b) Para clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes					
Cargo Comercial - Códigos	S./Usuario		2,64		3,43
Cargo Comercial - Tarjetas	S./Usuario		2,64		3,07
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h		59,24		67,85

	Unidad	Sistema Cañete (*)			Sistema Lunahuaná (**)		
		BT5B	BT5D	BT5E	BT5B	BT5D	BT5E
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL							
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	3,69	3,69	2,68	4,50	4,50	2,69
Cargo Fijo Mensual - lectura semestral	S./Usuario				2,43		
Cargo por Energía	cent S./kW.h	60,17	48,37	60,13	69,47	53,70	69,43
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL							
a) Para clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes							
0 - 30 kW.h							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	3,59	3,59	2,61	4,15	4,37	2,62
Cargo Fijo Mensual - lectura semestral	S./Usuario				2,36		
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	43,85	35,25	43,83	32,97	26,10	32,97
31 - 100 kW.h							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	3,59	3,59	2,61	4,15	4,37	2,62
Cargo Fijo Mensual - lectura semestral	S./Usuario				2,36		
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario	13,16	10,57	13,15	9,89	7,82	9,89
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h	58,47	47,00	58,43	65,94	52,19	65,94
b) Para clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	3,69	3,69	2,68	4,27	4,50	2,69
Cargo Fijo Mensual - lectura semestral	S./Usuario				2,43		
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	60,17	48,37	60,13	67,85	53,70	67,85

(/1) Puesta en operación comercial de la Línea Planicie-Industriales y Subestaciones Asociadas de Transmataro perteneciente al Área de Demanda 7 (Lima Sur)

(1) Localidades de San Vicente, Imperial, San Luis, Cerro Azul, Quilmaná.

(2) Localidades de Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán, Zuñiga y Conexos.

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

PRECIO CONEXIONES BAJA TENSION (*)

Vigente a partir del 04 de Febrero 2017

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Febrero 2017

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)								
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1.011	1.142								
				BT5B (2 hilos)	326	457								
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	394									
				BT5B (3 hilos)	335	467								
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	405									
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	254	381								
				BT5A	1.079	1.147								
				BT5B (2 hilos)	392	463								
				BT5B (3 hilos)	404	472								
				BT6	321	387								
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1.936	2.036								
				BT5B	631	729								
				BT6	399	505								
				BT2/BT3/BT4	2.635	2.742								
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	2.005	2.039								
				BT5B	701	734								
				BT6	468	510								
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	3.310	3.473								
				C4	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	3.454	4.169						
						C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		5.955				
								C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		6.747		
										C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		7.375

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	210	79
				BT5B (3 hilos)	221	79
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	238	135
				BT5B (3 hilos)	249	135
				Trifásica	C2	C2.1
C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	446			

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	709	841
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	778	
				BT7 (3 hilos)	985	871
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1.055	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	776	846
				BT7 (3 hilos)	1.054	900

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Costo
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7	5
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

PRECIO CONEXIONES MEDIA TENSION (*)

Vigente a partir del 04 de Febrero 2017

Conecciones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Febrero 2017

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	11.395	18.550	12.503	24.089	13.923	24.123
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	12.351	16.736	12.572	21.677	13.923	24.123
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	12.247	16.021	12.890	20.726	14.551	26.942
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	12.613	15.242	12.890	20.726	14.848	26.295
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	15.162	15.918	13.957	20.410	16.180	24.498

Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Potencia Conectada (Pc)	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	20 kV - 22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	A red aérea con cable autoportante	1.081	942	902
			A red aérea con conductor desnudo	217	217	217
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red aérea con cable autoportante	1.081	942	902
			A red aérea con conductor desnudo	217	217	217
	Subterránea	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red subterránea	5.646	5.646	5.646
			A red subterránea	5.646	5.646	5.646
Cable de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	6.512	6.234	6.314
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	5.263	5.273	5.548
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	5.547	5.419	5.440
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	6.851	6.234	6.314
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	5.974	5.323	5.548
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	6.055	5.468	5.440
	Subterránea-A	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	6.655	6.377	7.158
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7.169	6.377	7.158
Caja de protección	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Para celda interior	5.452	5.345	5.528
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Para celda interior	5.452	5.345	5.528
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Pc ≤ 100 kW	Con seccionador cut-out	1.415	1.415	1.706
			100 kW < Pc ≤ 400 kW	Con seccionador cut-out	1.423	1.427
		400 kW < Pc ≤ 700 kW	Con seccionador cut-out	1.429	1.449	1.705
			700 kW < Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador cut-out	1.463	1.483
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador cut-out	5.747	5.167	5.517
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	16.151	16.840	21.717
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	25.230	26.018	21.590
Protección sobretensión	Aérea		Para instalación exterior	1.083	1.175	1.320
	Subterránea		Para instalación interior	1.903	2.326	2.641
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	46	46	46
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	129	129	129
Murete	Aérea		Para PMI	304	304	304
Protección de estructuras	Aérea		Bloque de concreto	479	479	479
			Riel de acero	158	158	158

Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	129
Murete baja tensión, conexión monofásica	Unidad	208
Murete baja tensión, conexión trifásica	Unidad	253
Mástil metálico de 3 m	Unidad	179
Mástil metálico de 6 m	Unidad	254

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
CARGO POR REPOSICION DE LA CONEXIÓN (*)

Vigente a partir del 04 de Febrero 2017

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Febrero 2017

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)		
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0,34	0,45		
				BT5B (2 hilos)	0,22	0,34		
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	0,26			
				BT5B (3 hilos)	0,26	0,34		
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	0,31			
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	0,07	0,19		
				BT5A	0,38	0,45		
				BT5B (2 hilos)	0,22	0,34		
				BT5B (3 hilos)	0,26	0,38		
				BT6	0,12	0,19		
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0,64	0,76		
				BT5B	0,53	0,64		
				BT6	0,15	0,22		
				BT2/BT3/BT4	0,86	0,98		
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0,67	0,76		
				BT5B	0,53	0,64		
				BT6	0,15	0,22		
				BT2/BT3/BT4	0,94	1,01		
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4		1,10	1,20	
				C4	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2/BT3/BT4		1,13
	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4				2,03	
			C4.2			75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4	
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW					BT2/BT3/BT4	
			C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4			2,50

CRER	S/ Usuario
Luz del Sur ST-1	0,02
Luz del Sur ST-2 y ST-4	0,00

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
 (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
 (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Cargo (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0,26
				BT5B (3 hilos)	0,26
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0,31
				BT5B (3 hilos)	0,34
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0,57
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0,60

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0,98	1,10
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1,01	
				BT7 (3 hilos)	1,58	1,62
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1,62	
				BT7 (2 hilos)	1,01	1,10
				BT7 (3 hilos)	1,62	1,62

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
 (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
 (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	6,88	14,73	7,27	16,87	7,88	18,84
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	7,23	14,11	7,27	16,11	7,88	18,84
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	7,19	13,88	7,39	15,80	8,08	19,75
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	7,30	13,61	7,39	15,80	8,15	19,53
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	8,15	13,84	7,73	15,69	8,61	18,96

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
CARGO POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN (*)
 Vigente a partir del 04 de Febrero 2017

Febrero 2017

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal		
							Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BTSA	1,27	1,23	0,94	0,90	1,00	0,96	1,20	1,16	1,25	1,22	
				BT5B (2 hilos)			0,94	0,90	1,00	0,96	1,20	1,16	1,25	1,22	
				BT5B (3 hilos)			0,94	0,90	1,00	0,96	1,20	1,16	1,25	1,22	
	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	0,63	0,54										
			BTSA	1,27	1,23										
			BT5B (3 hilos)			0,94	0,90	1,00	0,96	1,20	1,16	1,25	1,22		
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT6	0,63	0,54									
				BTSA	2,43	2,38									
				BT5B			1,22	1,18	1,22	1,18	1,37	1,31	1,37	1,31	
				BT2/BT3/BT4	0,64	0,57									
				BT5B	2,43	2,38									
				BT6	0,64	0,57									
	C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTSA	2,43	2,38										
			BT5B			1,22	1,18	1,22	1,18	1,37	1,31	1,37	1,31		
			BT6	0,64	0,57										
			BT2/BT3/BT4	2,78	2,70										
			BTSA	2,43	2,38										
			BT6	0,64	0,57										
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BTSA/BT5B/BT2/BT3/BT4	3,94	3,69										
			BT2/BT3/BT4	3,94	3,69										
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	3,94	3,69										
			BT2/BT3/BT4	3,94	3,69										
			BT2/BT3/BT4	3,94	3,69										
			BT2/BT3/BT4	3,94	3,69										
C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4	3,69	3,69										
			BT2/BT3/BT4	3,69	3,69										
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4	3,69	3,69										
			BT2/BT3/BT4	3,69	3,69										

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
 (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
 (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0,94	0,90	1,00	0,96	1,20	1,16	1,25	1,22
				BT5B (3 hilos)	0,94	0,90	1,00	0,96	1,20	1,16	1,25	1,22
				BT5B (2 hilos)	0,94	0,90	1,00	0,96	1,20	1,16	1,25	1,22
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1,22	1,18	1,22	1,18	1,37	1,31	1,37	1,31
				BT5B	1,22	1,18	1,22	1,18	1,37	1,31	1,37	1,31
				BT5B	1,22	1,18	1,22	1,18	1,37	1,31	1,37	1,31

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
 (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0,79	0,74
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	0,79	0,74
				BT7 (3 hilos)	0,79	0,74
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos) - Rural (1)	0,79	0,74
				BT7 (2 hilos)	0,79	0,74
				BT7 (3 hilos)	0,79	0,74

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
 (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
 (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	11,21	11,53	11,21	11,53	11,79	12,39
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	11,21	11,53	11,21	11,53	11,79	12,39
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	11,21	11,53	11,21	11,53	11,79	12,39
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	11,21	11,53	11,21	11,53	11,79	12,39
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	11,79	12,39	11,79	12,39	12,65	12,99

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV) (*)
Vigente a partir del 04 de Febrero 2017

Febrero 2017

BAJA TENSION

Tipo	Descripción	Monofásicas hasta 10 kW (BT5A, BT5B y BT6)		Trifásicas hasta 20 kW (BT5A, BT5B y BT6)		Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4)		Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4)	
		Traslado	Costo Total S/.	Traslado	Costo Total S/.	Traslado	Costo Total S/.	Traslado	Costo Total S/.
Corte	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		5,59		6,97	Camioneta	25,82	Camioneta	38,34
	Interruptor (Tapa con ranura)		7,14		10,05	Camioneta	31,66		
	Caja de medición (aislamiento acometida)		7,21		10,16	Camioneta	31,73	Camioneta	46,10
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	38,44	Camioneta	39,87				
	Línea aérea (empalme)		27,60		29,06	Camioneta	41,62	Camioneta	49,39
Reconexión	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		6,77		9,50	Camioneta	38,15	Camioneta	62,12
	Interruptor (Tapa con ranura)		8,89		11,67	Camioneta	33,05		
	Caja de medición (aislamiento acometida)		9,25		12,69	Camioneta	44,01	Camioneta	71,31
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	33,87	Camioneta	34,61				
	Línea aérea (empalme)		32,79		33,19	Camioneta	58,87	Camioneta	75,73
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	56,81	Camioneta	68,62	Camioneta	68,62	Camioneta	91,71
	Conexión subterránea	Camioneta	53,38	Camioneta	62,67	Camioneta	62,67	Camioneta	85,87
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	165,97	Camioneta	180,75				
	Conexión mixta	Camioneta	53,38	Camioneta	62,67	Camioneta	62,67	Camioneta	85,87
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	165,97	Camioneta	180,75				
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	92,67	Camioneta	107,50	Camioneta	117,89	Camioneta	143,50
	Conexión subterránea	Camioneta	68,90	Camioneta	77,21	Camioneta	87,62	Camioneta	116,94
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	237,94	Camioneta	309,17				
	Conexión mixta	Camioneta	68,90	Camioneta	77,21	Camioneta	87,62	Camioneta	116,94
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	237,94	Camioneta	270,50				

MEDIA TENSION

Tipo	Descripción	Traslado	Costo Total S/.
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	61,76
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	52,19
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	67,87
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	61,73
Retiro	PMI	Camioneta	233,32
	Celda	Camioneta	96,87
Reinstalación	PMI	Camioneta	397,08
	Celda	Camioneta	230,11

(*) Según Resolución OSINERG N° 175-2015-OS/CD

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR (Cañete - Lunahuaná)
Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV) (*)
Vigente a partir del 04 de Febrero 2017

Febrero 2017

BAJA TENSION

Tipo	Descripción	Monofásicas hasta 10 kW (BT5A, BT5B y BT6)		Trifásicas hasta 20 kW (BT5A, BT5B y BT6)		Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4)		Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4)	
		Traslado	Costo Total S/.	Traslado	Costo Total S/.	Traslado	Costo Total S/.	Traslado	Costo Total S/.
Corte	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		5,85		7,26	Camioneta	24,95	Camioneta	38,34
	Interruptor (Tapa con ranura)		7,53		10,73	Camioneta	30,29		
	Caja de medición (aislamiento acometida)		7,56		10,84	Camioneta	30,40	Camioneta	46,19
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	35,33	Camioneta	36,75				
	Línea aérea (empalme)		25,91		27,12	Camioneta	42,01	Camioneta	46,93
Reconexión	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		6,91		9,75	Camioneta	37,22	Camioneta	59,76
	Interruptor (Tapa con ranura)		9,25		12,40	Camioneta	31,66		
	Caja de medición (aislamiento acometida)		9,62		13,37	Camioneta	42,65	Camioneta	66,62
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	30,92	Camioneta	35,22				
	Línea aérea (empalme)		30,83		31,09	Camioneta	56,96	Camioneta	72,96
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	53,08	Camioneta	63,48	Camioneta	63,48	Camioneta	91,71
	Conexión subterránea	Camioneta	53,38	Camioneta	58,94	Camioneta	58,94	Camioneta	85,87
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	165,97	Camioneta	180,75				
	Conexión mixta	Camioneta	53,38	Camioneta	58,94	Camioneta	58,94	Camioneta	85,87
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	165,97	Camioneta	180,75				
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	92,67	Camioneta	107,50	Camioneta	117,89	Camioneta	143,50
	Conexión subterránea	Camioneta	68,90	Camioneta	77,21	Camioneta	87,62	Camioneta	116,94
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	237,94	Camioneta	278,26				
	Conexión mixta	Camioneta	68,90	Camioneta	77,21	Camioneta	87,62	Camioneta	116,94
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	237,94	Camioneta	270,50				

MEDIA TENSION

Tipo	Descripción	Traslado	Costo Total S/.
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	56,63
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	48,47
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	67,87
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	56,58
Retiro	PMI	Camioneta	233,32
	Celda	Camioneta	96,87
Reinstalación	PMI	Camioneta	397,08
	Celda	Camioneta	230,11

(*) Según Resolución OSINERG N° 259-2015-OS/CD

LUZ DEL SUR S.A.A.**ALICUOTAS DE ALUMBRADO PUBLICO (Soles/mes)**

Vigencia desde:

18/07/2017

21/07/2017

	Lima Sur	Cañete y Lunahuaná
Rangos de consumo	Incluye IGV	Incluye IGV
Hasta 30 kW.h	0,48	0,48
mayor a 30 hasta 100 kW.h	2,02	3,06
mayor a 100 hasta 150 kW.h	3,46	5,24
mayor a 150 hasta 300 kW.h	7,20	10,92
mayor a 300 hasta 500 kW.h	10,08	15,28
mayor a 500 hasta 750 kW.h	20,15	30,56
mayor a 750 hasta 1000 kW.h	23,03	34,93
mayor a 1000 hasta 1500 kW.h	34,55	52,39
mayor a 1500 hasta 3000 kW.h	40,31	61,12
mayor a 3000 hasta 5000 kW.h	43,19	65,49
mayor a 5000 hasta 7500 kW.h	71,98	109,15
mayor a 7500 hasta 10000 kW.h	86,38	130,98
mayor a 10000 hasta 12500 kW.h	115,17	174,64
mayor a 12500 hasta 15000 kW.h	143,96	218,30
mayor a 15000 hasta 17500 kW.h	201,54	305,62
mayor a 17500 hasta 20000 kW.h	259,13	392,94
mayor a 20000 hasta 25000 kW.h	316,71	480,26
mayor a 25000 hasta 30000 kW.h	359,90	545,75
mayor a 30000 hasta 50000 kW.h	431,88	654,90
mayor a 50000 hasta 75000 kW.h	503,86	764,05
mayor a 75000 hasta 100000 kW.h	575,84	873,20
mayor a 100000 hasta 200000 kW.h	863,76	1.309,80
mayor a 200000 hasta 400000 kW.h	1.151,68	1.746,40
mayor a 400000 kW.h	1.439,60	2.183,00