

PRODUCTOS DE NUESTRO INTERÉS

Luz del Sur SAA, empresa distribuidora de electricidad de Lima - Perú, está en la búsqueda de nuevos proveedores nacionales y extranjeros para los siguientes materiales y equipos:

1. EQUIPOS PARA MEDICIONES ELÉCTRICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO 15(90A) 220V 3H 2S CL.1 60HZ
2	MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO 5(60A) 220V 3H 2S CL.1 60HZ
3	MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN TRIF. 2,5(20A) 120-480V 3H 2S CL.0,2 o CL.0,5S 60HZ AFERIDO CON PRECINTOS
4	MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN TRIFÁSICO 57,7-240V 2,5(20)A 3S 4H CL0,2 o CL.0,5S 60HZ. AFERIDO PROGRAMADO CON PRECINTO

2. MATERIALES AISLANTES, EMPALMES

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	EMPALME ASIM. DER. TERMOCON. P. CABLE NKY-N2XSY 16-70MM2 10KV. SIN CONECTOR
2	EMPALME DERECHO DERIVACIÓN ASIMET. TRIP. TERMOCONTRAIBLE P.CABLE NKY/SECO COBRE 120-185/10-185MM2 BT
3	EMPALME DERECHO DERIVACIÓN UNIPOLAR AUTOFUNDENTE P.CABLE SECO 6-120 / 10-120MM2 CONEX. MONOFÁSICA BT
4	EMPALME DERECHO UNIPOLAR TERMOCONTRAIBLE EXTRA ULTRA RÁPIDO P.CABLE N2XSY / NA2XSY 185-400MM2 22,9KV
5	CINTA AISLANTE MASTIC DE GOMA AUTOFUNDENTE C.SOPORTE DE PVC 102MM X 3M X 2,29MM 600V COLOR NEGRO
6	CINTA AISLANTE TERMOPLÁSTICA DE PVC ALTA PERFORMANCE 38MM X 33M X 0,18MM 600V COLOR NEGRO
7	CINTA AISLANTE DE GOMA AUTOFUNDENTE EPR DE 19MM X 9,20M X 0,76MM 69KV COLOR NEGRO
8	CINTA AISLANTE TERMOPLÁSTICA DE PVC DE 19MM X 20M X 0,19MM 600V COLOR NEGRO USO EN INTERIORES

3. CONDUCTORES / CABLES

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	CABLE DE ENERGÍA TIPO NA2XSY PARA REDES SUBTERRÁNEAS 22,9KV
2	CABLE DE ENERGÍA TIPO N2XY 0,6 / 1KV
3	CABLE DE ENERGÍA TIPO NA2XY 0,6 / 1KV
4	CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE P.ACOMETIDA EN RED BAJA TENSIÓN
5	CABLE DE ENERGÍA TIPO NAYY B.T.
6	CABLE DE ENERGÍA AUTOPORTANTE TIPO CAAI-S VW-1 PARA REDES AÉREAS B.T.
7	CABLE DE ENERGÍA TP. N2XSY P.REDES SUBTERRÁNEAS EN 10KV
8	CABLE DE ENERGÍA TP. N2XSY P.REDES SUBTERRÁNEAS EN 22,9KV
9	CONDUCTOR SÓLIDO Y CABLEADO TW
10	CONDUCTOR CABLEADO DESNUDO ALEACIÓN ALUMINIO C.GRASA

11	ELECTRODO P.PUESTA A TIERRA TP.COPPERWELD
12	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE GRADO EXTRA ALTA RESISTENCIA (EHS), TIPO "B"

4. LÁMPARAS, LUMINARIAS Y EQUIPOS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	LUMINARIA TIPO II MEDIANO, HAZ SEMIRECORTADO PARA LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 220 V. 70 W CON EQUIPO
2	LUMINARIA TIPO II MEDIANO, HAZ SEMIRECORTADO PARA LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 220 V. 150 W CON EQUIPO
3	LUMINARIA TIPO II MEDIANO, HAZ SEMIRECORTADO PARA LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 220 V. 250 W CON EQUIPO
4	FAROLA DE ALUMINIO, TIPO HAZ SEMIRECORTADO HPC/SPC PARA LÁMPARA VAPOR DE SODIO SON-70 W. E-27
5	FAROLA DE ALUMINIO, TIPO HAZ SEMIRECORTADO HPC/SPC PARA LÁMPARA VAPOR DE SODIO 150 W. E-40

5. AISLADORES

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	AISLADOR POLIMERICO TP.PIN P/LÍNEAS AÉREAS 22,9KV
2	AISLADOR SUSP.POLIMERICO P.REDES DISTRIB. DE 22,9KV
3	AISLADOR HIBRIDO TP. PIN PARA LÍNEAS DE 10 KV
4	AISLADOR POLIMERICO TP.SUSPENSIÓN / ANCLAJE 10KV 400MM LONG. L.F. 600MM 45KN C.ACESORIOS

6. FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	FUSIBLE LIMITADOR CORRIENTE TIPO INTERIOR 65A 10KV 30KA CLASE E PARA SECCIONADOR UNIPOLAR
2	FUSIBLE LIMITADOR CORRIENTE TIPO INTERIOR 30A 10KV 30KA CLASE E PARA SECCIONADOR UNIPOLAR
3	FUSIBLE SECCIONADOR UNIPOLAR TIPO INTERIOR 10KV.200A. PARA TRANSFORMADOR CONVENCIONAL
4	FUSIBLE LIMITADOR CORRIENTE TIPO INTERIOR 50A 10KV 30KA CLASE E PARA SECCIONADOR UNIPOLAR
5	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO INTERIOR 22,9 KV.10A.PARA FUSIBLE SECCIONADOR UNIPOLAR
6	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO INTERIOR 22,9KV.5A.PARA FUSIBLE SECCIONADOR UNIPOLAR
7	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO INTERIOR 22,9KV.15A.PARA FUSIBLE SECCIONADOR UNIPOLAR
8	FUSIBLE LIMITADOR CORRIENTE TIPO INTERIOR 20A 10KV 30KA CLASE E PARA SECCIONADOR UNIPOLAR
9	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE CTE TIPO INTERIOR 10KV.10ª PARA PORTAFUSIBLE HERMÉTICO UNIPOLAR
10	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO INTERIOR 10KV.18A. PARA PORTAFUSIBLE HERMÉTICO UNIPOLAR
11	FUSIBLE SECCIONADOR UNIPOLAR TIPO INTERIOR 22,9KV.200A. PARA TRANSFORMADOR CONVENCIONAL
12	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE CTE TIPO INTERIOR 10KV.30A. PARA PORTAFUSIBLE HERMÉTICO UNIPOLAR
13	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO INTERIOR 10KV. 8A. PARA PORTFUSIBLE HERMÉTICO
14	FUSIBLE SECC.UNIP. AÉREO 10KV, 100A, MÍNIMO 95KV BIL, 12KA

7. TRANSFORMADORES DE POTENCIA

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	TRANSFORMADOR POTENCIA TRIFÁSICO 10/0.23KV.BÓVEDA 250KVA
2	TRANSFORMADOR POTENCIA TRIFÁSICO 10/0,23KV.BÓVEDA 400KVA
3	TRANSFORMADOR POTENCIA TRIFÁSICO 10/0.23KV.BÓVEDA 100KVA
4	TRANSFORMADOR POTENCIA TRIFÁSICO 10/0.23KV.PEDESTAL 250KVA
5	TRANSFORMADOR POTENCIA TRIFÁSICO 10/0.23KV.PEDESTAL 630KVA
6	TRANSFORMADOR POTENCIA TRIFÁSICO 10/0.23KV.PEDESTAL 160KVA

8. FERRETERIA LÍNEAS AÉREAS

ITEM	DESCRIPCION
1	AMARRE PREFORMADO P.SUJECIÓN CABLE DE VIENTO DE ACERO GALV. 5/16" DIAM. CLASE C
2	AMARRE SIMPLE DE ALUMINIO 4 AWG 1000MM LONG. P.AISLADOR PIN C.CONDUCTOR ALUMINIO HASTA 70MM2 EN M.T.
3	GRAPA DE UNA VIA Y DE DOS VÍAS CON 2 PERNOS GALV.CALIENTE
4	PERNO CON OJAL DE ACERO GALV. 5/8" X 10", ROSCA 6" C.ACESORIOS
5	ARANDELA CUADRADA CURVA DE ACERO GALVANIZADO
6	VARILLA ROSCADA ACERO GALVANIZADO
7	OJAL ROSCADO AC.GALV.,DE 5/8PULG.D. X80MML. P.L.A.
8	PLANCHA DE COBRE P.LÍNEA A TIERRA C.AGUJERO 20MM DIAM.
9	ELEMENTOS PARA VIENTO DE ACERO GALVANIZADO (BARRA C.OJO, CANALETA PROTECTORA, BRAZO DE APOYO TP. VIOLIN)
10	SOPORTE PASANTE ACERO GALV. 201MM LONG. 22MM / 3/4" DIAM. P.AISLADORES TP.PIN C.ACESORIOS
11	ESLABON ANGULAR DE ACERO GALV. 17,50MM P.ENLACE EN ESTRUCTURAS DE REDES AÉREAS
12	ARANDELA CUADRADA PLANA DE ACERO GALV. 55 X 4,5MM C.AGUJERO 17,5MM DIAM
13	PERNO ACERO GALV. DE CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 10", GRADO 5
14	CONECTOR DE DERIVACIÓN A COMPRESIÓN TIPO G P.CONDUCTOR DE COBRE PARA RED AÉREA
15	CONECTOR BIMETÁLICO DE DERIVACIÓN A COMPRESIÓN TIPO H P.CONDUCTOR PARA RED AÉREA.
16	CONECTOR BIMET.FORRADO TP.PERFORACIÓN / PIERCING PARA CONDUCTOR CU - AL FASE AISL

9. SECCIONADORES Y ELEMENTOS DE MANIOBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	SECCIONADOR DE POTENCIA TRIPOLAR 24KV.400A.16KA.EFICAZ
2	SECCIONADOR FUSIBLE DE POTENCIA TRIPOLAR 10KV.400A

3	SECCIONADOR UNIPOLAR INTERIOR DE BARRA 10KV 400A
4	SECCIONADOR UNIPOLAR INTERIOR BARRA 350A.22.9 KV
5	FUSIBLE SECCIONADOR TRIFÁSICO UNIPOLAR TIPO COLUMNA DE BT. 1000A
6	SECCIONADOR UNIPOLAR INTERIOR BARRA 22,9KV. 400A
7	SECCIONADOR FUSIBLE TRIPOLAR 24KV 400A 31,5KA MONTAJE INTERIOR CON ACCESORIOS

10. TRANSFORMADORES DE MEDIDA PARA MEDIDA Y PROTECCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	TRANSFORMADOR MEDIDA COMBINADO 22.9KV. 20A. EXT.
2	TRANSFORMADOR MEDIDA COMBINADO 22.9KV. 10A. EXT.
3	TRANSFORMADOR MEDIDA COMBINADO 22.9KV. 30A. EXT.
4	TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 2 DEVAN.10KV.30VA.CLASE.0.5
5	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220V. 300/5A. S/BARRA PASANTE
6	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 220V. 200/5A. S/BARRA PASANTE
7	TRANSFORMADOR DE TENSIÓN DE MEDIDA PARA INTERIOR 22,9/√3/0.1/√3KV. CL. 0,5
8	TRANSFORMADOR TOROIDAL SECCIONABLE 50/1 A, 1VA, DIÁMETRO MÍNIMO 100MM. TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.7KV, POTENCIA 1 VA, DE RESINA SINTÉTICA, MONTAJE EN EL INTERIOR
9	TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y PROTECCIÓN DEL TIPO TOROIDAL PARA INTERIOR CLASE 0.5S (MEDICIÓN DE FASES)
10	TRANSFORMADOR DE TENSIÓN DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN PARA 22,9KV CLASE 0.2/3P RELACIÓN: 22.9/√3/(0.1/√3 – 0.1/3)
11	TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO DE USO EN BÓVEDA EN 10KV CLASE 0.2S 30/5A
12	TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO DE USO EN BÓVEDA EN 22.9KV CLASE 0.2S 30/5A

11. PROTECCIÓN-SEÑALIZACION Y MANDO DE REDES Y EQUIPOS ESPECIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	CONTROL FOTOELÉCTRICO TIPO ACCIONAMIENTO ELECTROMECAÁNICO (NO BIMETÁLICO) 220V 1000W - 1800VA 10-30 LUX
2	PARARRAYO POLIMERICO OXIDO METALICO DE ZINC CON DESCONECTADOR 10KV 10KA CLASE 1 INTERIOR
3	RECEPTÁCULO CON SOPORTE PARA CONTROL FOTOELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN B.T.

12. FERRETERIA-MISCELANEOS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	CANDADO DE BRONCE TIPO SERIADO 50MM LONG. CON ROTULADO PARA SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN
2	CANDADO DE BRONCE TP.SERIADO 50MM LONG. CON ROTULADO PARA MAXIMETRO
3	GUARDACABO DE ACERO GALV. PARA CABLE 13MM DIAM. 1,5MM ESPESOR PARA PROTEGER CABLE PORTANTE
4	LLAVE TRIANGULAR AC. CROMADO PARA CERRADURA
5	BORNE RESINA TERMOPLÁSTICA TETRAPOLAR 30A. 500V. 16MM2

13. FABRICACION METAL-MECÁNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	PUERTA INFERIOR PARA CELDA DEL INTERRUPTOR /SECCIONADOR EN SUBESTACIÓN CONVENCIONAL DE 10KV TIPO B DE 0,975X1,80M.
2	SEGURO PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR B.T. DE 39 X 47MM
3	SEGURO PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR B.T. DE 57 X 47MM
4	PORTABARRA PARA BARRA TIPO PLETINA 80MM. PARA AISLADOR SOPORTE PLETINA INFERIOR
5	SELLO DE BRONCE PARA IDENTIFICACIÓN EMPALME SUBTERRANEO MT
6	SOPORTE PARA MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, ALUMBRADO PÚBLICO, SUBESTACIÓN AÉREA BIPOSTE, SUBESTACIÓN COMPACTA PEDESTAL, SUBESTACIÓN COMPACTA BÓVEDA

14. FERRETERIA - PERNOS - TORNILLOS - TUERCAS - ARANDELAS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	ARANDELA PLANA AC. GALV. PERNO 1/2"
2	ARANDELA PLANA AC. GALV. 1/4 PULG.
3	ARANDELA PLANA AC. GALV. PERNO 3/8"
4	TORNILLO AUTOROSCANTE DE ACERO TROPICALIZADO CABEZA ESPECIAL ANTIRROBO NÚMERO 10 X 1/2"
5	ARANDELA PLANA AC. GALV. PERNO 5/16"
6	TORNILLO AUTOROSCANTE DE ACERO GALV. C.CABEZA REDONDA NÚMERO 10 (11/32" DIAM) X 3/4"
7	ARANDELA PLANA AC. GALV. PERNO 5/8"
8	TORNILLO AUTOROSCANTE DE ACERO GALV. CON CABEZA REDONDA NÚMERO 10 (11/32" DIAM) X 1/2"
9	ARANDELA PRESIÓN AC. GALV. PARA PERNO DE 1/2"
10	ARANDELA PRESIÓN AC. GALV. PARA PERNO DE 3/8"
11	TORNILLO HO. CABEZA REDONDA PARA MADERA NO.8-9 3/4"

15. MATERIALES DE CONSTRUCCION CIVIL

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	TABLERO MADERA PARA TRANSFORMADOR CORRIENTE/TENSIÓN. 40X600X900MM
2	SOPORTE DE MADERA PARA CABLE UNIPOLAR TIPO N2XSJ EN SUBESTACIÓN CONVENCIONAL. 100 X 700MM
3	TABLERO DE MADERA PARA CAJA TIPO 3B-2 20 X 460 X 740MM
4	BASE DE MADERA PARA MÓDULO AP SAB-SCP-SCB 300X700MM.

16. PRODUCTOS QUIMICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN
------	-------------

1	SILICON EN PASTA PARA RECUBRIMIENTO AISLADOR AT
---	---

17. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	ROPA DE TRABAJO - CAMISA Y PANTALÓN JEAN
2	CALZADO DE SEGURIDAD DIELECTRICO, CON PUNTA COMPOSITE Y PLANTA ANTIPERFORANTE
3	BOTA DE JEBE CAÑA ALTA
4	ARNÉS DE SEGURIDAD
5	ESTROBO DE POSICIONAMIENTO
6	LÍNEA DE VIDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDA
7	ESLINGA DE ANCLAJE
8	BLOQUE RETRÁCTIL
9	DESCENDEDOR AUTOBLOQUEANTE
10	MOSQUETÓN
11	CUARDA SEMIESTÁTICA
12	POLEA
13	FRENO DE CUERDA
14	CAMISA, PANTALÓN, OVEROL Y CASACA CONTRA RELÁMPAGO DE ARCO
15	CORREA DE CUERO
16	BARBIQUEJO CONTRA RELÁMPAGO DE ARCO
17	TAPANUCA CONTRA RELÁMPAGO DE ARCO
18	CARETA CONTRA RELÁMPAGO DE ARCO
19	CARETA DE PROTECCIÓN MECÁNICA
20	BALACLAVA CONTRA RELÁMPAGO DE ARCO
21	GUANTES PROTECTORES DE GUANTES DIELECTRICOS DE BT
22	GUANTES PROTECTORES DE GUANTES DIELECTRICOS DE MT
23	GUANTES DIELECTRICOS
24	GUANTES DE CUERO LIVIANO
25	GUANTES DE CUERO PESADO
26	GUANTE ANTICORTE
27	GUANTE DE NITRILO DESCARTABLE
28	GUANTE DE NITRILO REUSABLE
29	CASCO SEGURIDAD BLANCO PARA ELECTRICISTA CON LOGO DE LUZ DEL SUR TIPO 1 CLASE "E"
30	BARBIQUEJO

31	TAPANUCA 100% ALGODÓN
32	LENTES DE SEGURIDAD
33	SOBRELENTES DE SEGURIDAD
34	LENTES ANTIPARRAS DE SEGURIDAD
35	TAPONES AUDITIVOS
36	OREJERAS
37	RESPIRADOR CARA COMPLETA
38	RESPIRADOR MEDIA CARA
39	CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGÁNICOS
40	CARTUCHO CONTRA GASES ÁCIDOS
41	CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS
42	FILTRO CONTRA PARTÍCULAS
43	FILTRO CONTRA PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS
44	FILTRO CONTRA PARTÍCULAS Y HUMOS DE SOLDADURA
45	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO PARA PARTÍCULAS
46	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO PARA PARTÍCULAS Y HUMOS
47	TRAJE DE SEGURIDAD DESCARTABLE
48	ABRIGO IMPERMEABLE DE PVC
49	CHALECO DE SEGURIDAD
50	MALETA PROTECTORA DE EPP

18. POSTES, TORRES, ACCESORIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	ANGULO AC. GALV. SAE1020 3/16" X1.1/2" X 1.1/2" PARA LÍNEA AÉREA

19. HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER ACCESORIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	LLAVE AJUSTABLE (FRANCESA) AISLADA 310 MM (12") LONG. X 34 MM (1 5/16") APERTURA MAXIMA APROXIMADA

Para mayor información tomar contacto directo con el Dpto. Normalización y Nuevas Tecnologías, a los teléfonos: 51-1-2719000; 51-1-2719090. Ext. 6364, email calvarez@luzdelsur.com.pe