

**EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA**

Pliegos Vigentes - Incluye IGV

PLIEGO TARIFARIO : 04 AGOSTO 2021 (/1)

LDS2021-07

| | | Sistema Lima Sur | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|-------|
| | Unidad | MT2 | BT2 | |
| MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P) | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | 6,36 | 6,36 | |
| Cargo por Energía en punta | cent S./kW.h | 36,11 | 39,40 | |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S./kW.h | 30,64 | 33,45 | |
| Cargo por potencia activa de generación en horas punta | S./kW-mes | 73,67 | 78,43 | |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta | S./kW-mes | 11,47 | 55,46 | |
| Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta | S./kW-mes | 12,41 | 45,47 | |
| Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa | cent S./kvarh | 6,56 | 6,56 | |
| MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P) | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | 6,35 | 6,35 | |
| Cargo por Energía en punta | cent S./kW.h | 36,11 | 39,40 | |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S./kW.h | 30,64 | 33,45 | |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta" | S./kW-mes | 64,33 | 69,36 | |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta" | S./kW-mes | 42,21 | 45,84 | |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta" | S./kW-mes | 12,47 | 57,37 | |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta" | S./kW-mes | 12,46 | 52,72 | |
| Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa | cent S./kvarh | 6,56 | 6,56 | |
| SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P) | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | 6,35 | 6,35 | |
| Cargo por Energía | cent S./kW.h | 31,88 | 34,80 | |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta" | S./kW-mes | 64,33 | 69,36 | |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta" | S./kW-mes | 42,21 | 45,84 | |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta" | S./kW-mes | 12,47 | 57,37 | |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta" | S./kW-mes | 12,46 | 52,72 | |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | cent S./kvarh | 6,56 | 6,56 | |
| DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E) | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | | 6,35 | |
| Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en horas punta y fuera punta | cent S./kW.h | | 242,88 | |
| Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta | cent S./kW.h | | 210,88 | |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S./kW.h | | 33,45 | |
| Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta | S./kW-mes | | 49,29 | |
| Cargo por exceso de potencia en horas de punta | S./kW-mes | | 49,29 | |
| SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | | 3,79 | |
| Cargo por Energía | cent S./kW.h | | 74,01 | |
| CLIENTES A PENSION FIJA | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | | 3,55 | |
| Cargo mensual por Potencia | cent S./Watt | | 30,11 | |
| SERVICIO PREPAGO | | | | |
| BT7 No Residencial | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas | S./Usuario | | 2,56 | |
| Cargo por Energía | cent S./kW.h | | 69,45 | |
| BT7 Residencial: clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | | |
| 0 - 30 kW.h | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas | S./Usuario | | 2,45 | |
| Cargo por Energía Activa | cent S./kW.h | | 49,94 | |
| 31 - 100 kW.h | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas | S./Usuario | | 2,45 | |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S./Usuario | | 14,99 | |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | cent S./kW.h | | 66,59 | |
| BT7 Residencial: clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas | S./Usuario | | 2,56 | |
| Cargo por Energía Activa | cent S./kW.h | | 69,45 | |
| SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | 3,55 | 3,55 | 3,34 |
| Cargo por Energía | cent S./kW.h | 70,53 | 57,05 | 70,20 |
| SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL | | | | |
| a) Usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | | |
| 0 - 30 kW.h | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S./Usuario | 3,41 | 3,41 | 3,20 |
| Cargo por Energía Activa | cent S./kW.h | 50,72 | 41,03 | 50,48 |
| 31 - 100 kW.h | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S./Usuario | 3,41 | 3,41 | 3,20 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S./Usuario | 15,21 | 12,31 | 15,14 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | cent S./kW.h | 67,63 | 54,70 | 67,31 |
| b) Usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S./Usuario | 3,55 | 3,55 | 3,34 |
| Cargo por Energía Activa | cent S./kW.h | 70,53 | 57,05 | 70,20 |

1) Aplicación de las Resoluciones N° 182-2021 (fijan precios a nivel Generación), N° 183-2021 (modifican factores de actualización "p" del Sistema Transmisión Principal), Res. N° 189-2021 fijando el factor de recargo del FOSE, asimismo aplicación de los factores de actualización aprobados mediante Resolución Nro. 210-2018-OS/CD, Art. 8.

| Costos de Distribución | | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Fecha: | IPM | TC | ICu | IPAL |
| Al 04/07/21 | 249,46 | 3,866 | 346,9 | 1951,1 |
| Al 04/08/21 | 253,23 | 4,044 | 361,5 | 2017,9 |
| Variación | 1,5% | 4,6% | 4,2% | 3,4% |

NOTA : Las tarifas de Distribución se reajustan en función a la variación de los indicadores macro-económicos: IPM=índice de precios al por mayor; TC=tipo de cambio (S/ US\$); TA=tasa arancelaria (%); IPAL=índice de precio del aluminio (US\$/Tn), ICu=índice de precio del Cobre (cent US\$/lb).

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (Incluyen IGV)
PLIEGO TARIFARIO : 04 AGOSTO 2021 (/1)

EDC2021-07

| | Unidad | Sistema Cañete (*) | | Sistema Lunahuaná (**) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|------------------------|--------|
| | | MT2 | BT2 | MT2 | BT2 |
| MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P) | | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| Cargo por Energía en punta | cent S./kW.h | 35,80 | 39,06 | 35,80 | 39,06 |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S./kW.h | 30,50 | 33,28 | 30,50 | 33,28 |
| Cargo por potencia activa de generación en horas punta | S./kW-mes | 73,67 | 78,43 | 73,67 | 78,43 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta | S./kW-mes | 11,47 | 55,46 | 11,47 | 55,46 |
| Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta | S./kW-mes | 12,41 | 45,47 | 12,41 | 45,47 |
| Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa | cent S./kvarh | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P) | | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Cargo por Energía en punta | cent S./kW.h | 35,80 | 39,06 | 35,80 | 39,06 |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S./kW.h | 30,50 | 33,28 | 30,50 | 33,28 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta" | S./kW-mes | 64,33 | 69,36 | 64,33 | 69,36 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta" | S./kW-mes | 42,21 | 45,84 | 42,21 | 45,84 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta" | S./kW-mes | 12,47 | 57,37 | 12,47 | 57,37 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta" | S./kW-mes | 12,46 | 52,72 | 12,46 | 52,72 |
| Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa | cent S./kvarh | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P) | | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Cargo por Energía | cent S./kW.h | 31,69 | 34,60 | 31,69 | 34,60 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta" | S./kW-mes | 64,33 | 69,36 | 64,33 | 69,36 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta" | S./kW-mes | 42,21 | 45,84 | 42,21 | 45,84 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta" | S./kW-mes | 12,47 | 57,37 | 12,47 | 57,37 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta" | S./kW-mes | 12,46 | 52,72 | 12,46 | 52,72 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | cent S./kvarh | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E) | | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | | 6,35 | | 6,35 |
| Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en horas punta y fuera punta | cent S./kW.h | | 242,54 | | 242,54 |
| Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta | cent S./kW.h | | 210,55 | | 210,55 |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S./kW.h | | 33,28 | | 33,28 |
| Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta | S./kW-mes | | 49,29 | | 49,29 |
| Cargo por exceso de potencia en horas de punta | S./kW-mes | | 49,29 | | 49,29 |
| SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) | | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | | 3,79 | | 3,79 |
| Cargo por Energía | cent S./kW.h | | 73,81 | | 73,81 |
| CLIENTES A PENSION FIJA | | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | | 3,55 | | 3,55 |
| Cargo mensual por Potencia | cent S./Watt | | 30,03 | | 30,03 |
| SERVICIO PREPAGO | | | | | |
| BT7 No Residencial | | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos | S./Usuario | | 2,56 | | 2,56 |
| Cargo Fijo mensual - Tarjetas | S./Usuario | | 2,56 | | 2,56 |
| Cargo por Energía | cent S./kW.h | | 69,24 | | 69,24 |
| BT7 Residencial | | | | | |
| a) Para clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | | | |
| 0 - 30 kW.h | | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos | S./Usuario | | 2,45 | | 2,45 |
| Cargo Fijo mensual - Tarjetas | S./Usuario | | 2,45 | | 2,45 |
| Cargo por Energía Activa | cent S./kW.h | | 49,80 | | 33,19 |
| 31 - 100 kW.h | | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos | S./Usuario | | 2,45 | | 2,45 |
| Cargo Fijo mensual - Tarjetas | S./Usuario | | 2,45 | | 2,45 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S./Usuario | | 14,94 | | 9,96 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | cent S./kW.h | | 66,39 | | 66,39 |
| b) Para clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos | S./Usuario | | 2,56 | | 2,56 |
| Cargo Fijo mensual - Tarjetas | S./Usuario | | 2,56 | | 2,56 |
| Cargo por Energía Activa | cent S./kW.h | | 69,24 | | 69,24 |

| | Unidad | Sistema Cañete (*) | | | Sistema Lunahuaná (**) | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| | | BTSB | BTSD | BTSE | BTSB | BTSD | BTSE |
| SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL | | | | | | | |
| Cargo Fijo mensual | S./Usuario | 3,55 | 3,55 | 3,34 | 3,55 | 3,55 | 3,34 |
| Cargo por Energía | cent S./kW.h | 70,34 | 56,86 | 70,01 | 70,34 | 56,86 | 70,01 |
| SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL | | | | | | | |
| a) Usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | | | | | |
| 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S./Usuario | 3,41 | 3,41 | 3,20 | 3,41 | 3,41 | 3,20 |
| Cargo por Energía Activa | cent S./kW.h | 50,57 | 40,89 | 50,34 | 33,72 | 27,26 | 33,56 |
| 31 - 100 kW.h | | | | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S./Usuario | 3,41 | 3,41 | 3,20 | 3,41 | 3,41 | 3,20 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S./Usuario | 15,17 | 12,27 | 15,10 | 10,11 | 8,18 | 10,07 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | cent S./kW.h | 67,44 | 54,52 | 67,12 | 67,44 | 54,52 | 67,12 |
| b) Usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S./Usuario | 3,55 | 3,55 | 3,34 | 3,55 | 3,55 | 3,34 |
| Cargo por Energía Activa | cent S./kW.h | 70,34 | 56,86 | 70,01 | 70,34 | 56,86 | 70,01 |

1) Aplicación de las Resoluciones N° 182-2021 (fijan precios a nivel Generación), N° 183-2021 (modifican factores de actualización "p" del Sistema Transmisión Principal), Res. N° 189-2021 fijando el factor de recargo del FOSE, asimismo aplicación de los factores de actualización aprobados mediante Resolución Nro. 210-2018-OS/CD, Art. 8.

| Costos de Distribución | | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|--------|
| Fecha: | IPM | TC | ICu | IPAL |
| Al 04/07/21 | 249,46 | 3,866 | 346,9 | 1951,1 |
| Al 04/08/21 | 253,23 | 4,044 | 361,5 | 2017,9 |
| Variación | 1,5% | 4,6% | 4,2% | 3,4% |

NOTA : Las tarifas de Distribución se reajustan en función a la variación de los indicadores macro-económicos: IPM=índice de precios al por mayor; TC=índice de cambio (S./US\$); TA=tasa arancelaria (%); IPAL=índice de precio del aluminio (US\$/Tn); ICu=índice de precio del Cobre (centUS\$/lb).

 (*) Localidades de San Vicente, Imperial, San Luis, Cerro Azul, Quilmaná
 (**) Localidades de Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán, Zuñiga y Conexos.

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
PRECIO CONEXIONES BAJA TENSION (*)
Vigente a partir del 04 de Agosto 2021
Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles
Agosto 2021

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | | | |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------|--|-------|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 1.305 | 1.463 | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 379 | 535 | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 437 | | | | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 387 | 545 | | | |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 445 | | | | |
| | | | | BT6 | 281 | 454 | | | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5A | 1.340 | 1.471 | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 415 | 545 | | | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 422 | 555 | | | |
| | | | | BT6 | 315 | 461 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 2.484 | 2.638 | | | |
| | | | | BT5B | 717 | 873 | | | |
| | | | | BT6 | 490 | 595 | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.116 | 3.220 | | | |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 2.520 | 2.651 | | | |
| | | | | BT5B | 754 | 885 | | | |
| | | | | BT6 | 526 | 607 | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.315 | 3.395 | | | |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | | 4.157 | 4.511 | | |
| | | | | | | | | | |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4.446 | 5.403 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | | 7.574 |
| | | | | | | | | | |
| C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | | 9.984 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | | 10.942 | | | |
| | | | | | | | | | |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Conexión | Caja Toma (1) |
|------------|------|---------|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 221 | 97 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 228 | 97 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 241 | 172 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 249 | 172 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 461 | 173 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 492 | 355 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 824 | 982 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 880 | |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1.146 | 988 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1.202 | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 858 | 989 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1.181 | 1.007 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Costo |
|------------|------|---------|-------------------------|------------------|-------|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 | 6 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 | 7 |

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
PRECIO CONEXIONES MEDIA TENSION (*)

Vigente a partir del 04 de Agosto 2021

Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

Agosto 2021

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | 10 kV | | 13.2/7.62 kV | | 20 kV - 22.9/13.2 kV | |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------------|--------|----------------------|--------|
| | | | | | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 13.892 | 23.744 | 17.043 | 31.017 | 19.166 | 31.062 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 18.579 | 21.360 | 17.144 | 27.849 | 19.166 | 31.062 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 16.685 | 20.422 | 17.622 | 26.602 | 20.102 | 34.764 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 17.232 | 19.398 | 17.622 | 26.602 | 20.547 | 33.914 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 21.042 | 20.287 | 19.216 | 26.187 | 22.538 | 31.556 |

Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Soles

| Elemento | Tipo de red | Potencia Conectada (Pc) | Descripción | 10 kV | 13.2/7.62 kV | 20 kV - 22.9/13.2 kV |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------|
| Empalme de acometida | Aérea | Pc ≤ 1000 kW | A red aérea con cable autoportante | 1.456 | 1.261 | 1.207 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | A red aérea con conductor desnudo | 223 | 223 | 223 |
| | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | A red subterránea | 1.456 | 1.261 | 1.207 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | A red subterránea con conductor desnudo | 223 | 223 | 223 |
| Cable de acometida | Aérea | Pc ≤ 1000 kW | Con cable autoportante y salida a red subterránea | 8.631 | 8.243 | 8.369 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red aérea | 7.019 | 7.033 | 7.409 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 7.184 | 7.003 | 7.047 |
| | | | Con cable autoportante y salida a red subterránea | 9.105 | 8.243 | 8.369 |
| | Subterránea-Aérea | Pc ≤ 1000 kW | Con conductor desnudo y salida a red aérea | 8.094 | 7.094 | 7.409 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 7.924 | 7.065 | 7.047 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 8.332 | 7.944 | 8.835 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 9.003 | 7.944 | 8.835 |
| Caja de protección | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | Para celda interior | 8.079 | 7.781 | 8.049 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Para celda interior | 8.079 | 7.781 | 8.049 |
| Sistema de protección y seccionamiento | Aérea | Pc ≤ 100 kW | Con seccionador cut-out | 1.940 | 1.817 | 2.044 |
| | | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | Con seccionador cut-out | 1.946 | 1.811 | 2.045 |
| | | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | Con seccionador cut-out | 1.971 | 1.833 | 2.045 |
| | | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | Con seccionador cut-out | 2.013 | 1.851 | 2.048 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con seccionador cut-out | 8.408 | 7.492 | 8.045 |
| | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | Con seccionador de potencia para celda interior | 22.107 | 23.150 | 29.684 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con seccionador de potencia para celda interior | 35.467 | 36.630 | 29.528 |
| Protección sobretensión | Aérea | | Para instalación exterior | 1.172 | 1.247 | 1.575 |
| | Subterránea | | Para instalación interior | 1.863 | 2.255 | 2.545 |
| Zanja (metro lineal) | Aérea/Subterránea | | Para PMI o celda interior | 68 | 68 | 68 |
| Rotura y reparación de vereda (m2) | Aérea/Subterránea | | Para PMI o celda interior | 168 | 168 | 168 |
| Murete | Aérea | | Para PMI | 359 | 359 | 359 |
| Protección de estructuras | Aérea | | Bloque de concreto | 610 | 610 | 610 |
| | | | Riel de acero | 198 | 198 | 198 |

Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Soles

| Descripción | Unidad | Costo |
|-------------------------------------------|--------|-------|
| Rotura y resane de vereda en baja tensión | m2 | 168 |
| Murete baja tensión, conexión monofásica | Unidad | 207 |
| Murete baja tensión, conexión trifásica | Unidad | 229 |
| Mástil metálico de 3 m | Unidad | 104 |
| Mástil metálico de 6 m | Unidad | 164 |

Costos Adicionales al Sistema de Protección y Seccionamiento - Soles

| Descripción | Unidad | Costo |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Seccionador Tipo Expulsión, exterior, Unipolar, Bajo Carga, 10 kV, 300A x 3 | Unidad | 2.288 |
| Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 22.9 kV, 200A x 3 | Unidad | 3.795 |
| Seccionador Bajo Carga, Interior, Tripolar, 10 kV, 400A x 1 | Unidad | 6.254 |
| Aislador Extensor, polimérico, 25 kV, Para Cut-Out x 3 | Unidad | 878 |

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
CARGO POR REPOSICION DE LA CONEXIÓN (*)

Vigente a partir del 04 de Agosto 2021

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles
Agosto 2021

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | | | | |
|------------|------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|--|------|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 0,41 | 0,57 | | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 0,28 | 0,41 | | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 0,28 | | | | | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0,28 | 0,41 | | | | |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 0,33 | | | | | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT6 | 0,09 | 0,24 | | | | |
| | | | | BT5A | 0,47 | 0,57 | | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 0,28 | 0,41 | | | | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0,28 | 0,41 | | | | |
| | | | | BT6 | 0,09 | 0,24 | | | | |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 0,85 | 0,99 | | | | |
| | | | | BT5B | 0,61 | 0,76 | | | | |
| | | | | BT6 | 0,19 | 0,28 | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1,03 | 1,17 | | | | |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 0,85 | 0,99 | | | | |
| | | | | BT5B | 0,61 | 0,76 | | | | |
| | | | | BT6 | 0,19 | 0,28 | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1,09 | 1,23 | | | | |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | | | 1,36 | 1,60 | | |
| | | | | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | | | 1,45 |
| | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | | | | 2,61 | | |
| | | | C4.3 | | | | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | |
| | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | | | | | | BT2/BT3/BT4 | | |

| CRER | S/ Usuario |
|-------------------------|------------|
| Luz del Sur ST-1 | 0,01 |
| Luz del Sur ST-2 y ST-3 | 0,01 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Cargo (1) |
|------------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 0,33 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0,38 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 0,38 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0,38 |
| | | | | BT5B | 0,65 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 0,65 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 0,71 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 1,17 | 1,32 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1,17 | |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1,83 | 1,88 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1,88 | |
| | | | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) |
| | | BT7 (3 hilos) | 1,83 | | | 1,88 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | 10 kv | | 13.2/7.62 kv | | 20 kv - 22.9/13.2 kv | |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------|--------------|-------|----------------------|-------|
| | | | | | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 8,14 | 18,25 | 9,09 | 20,99 | 9,97 | 23,31 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 9,69 | 17,46 | 9,13 | 19,95 | 9,97 | 23,31 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 9,09 | 17,17 | 9,27 | 19,59 | 10,30 | 24,51 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 9,22 | 16,85 | 9,27 | 19,59 | 10,44 | 24,24 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 10,50 | 17,13 | 9,79 | 19,45 | 11,06 | 23,43 |

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
CARGO POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN (*)
 Vigente a partir del 04 de Agosto 2021

Agosto 2021

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja Plástico | | Electromecánico - Caja Metal | | | |
|------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------|------|
| | | | | | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | | |
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BTSA | 1,53 | 1,42 | | | | | | | | |
| | | | | BTSB (2 hilos) | | | 1,14 | 1,03 | 1,20 | 1,09 | 1,42 | 1,30 | 1,48 | 1,36 |
| | | | | BTSB (2 hilos) - Rural (1) | | | 1,36 | | 1,44 | | 1,70 | | 1,78 | |
| | | | | BTSB (3 hilos) | | | 1,14 | 1,03 | 1,20 | 1,09 | 1,42 | 1,30 | 1,48 | 1,36 |
| | | | | BTSB (3 hilos) - Rural (1) | | | 1,36 | | 1,44 | | 1,70 | 1,78 | | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT6 | 0,72 | 0,60 | | | | | | | | |
| | BTSA | | | 1,53 | 1,42 | | | | | | | | | |
| | BTSB (2 hilos) | | | | | 1,14 | 1,03 | 1,20 | 1,09 | 1,42 | 1,30 | 1,48 | 1,36 | |
| | BTSB (3 hilos) | | | | | 1,14 | 1,03 | 1,20 | 1,09 | 1,42 | 1,30 | 1,48 | 1,36 | |
| | BT6 | | | 0,72 | 0,60 | | | | | | | | | |
| BTSA | 2,86 | | | 2,77 | | | | | | | | | | |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BTSB | | | 1,36 | 1,30 | 1,36 | 1,30 | 1,52 | 1,44 | 1,52 | 1,44 |
| | | | | BT6 | 0,71 | 0,63 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3,29 | 3,22 | | | | | | | | |
| | | | | BTSA | 2,86 | 2,77 | | | | | | | | |
| | | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT6 | 0,71 | 0,63 | | | | | | | |
| | | BTSB | | | | | 1,36 | 1,30 | 1,36 | 1,30 | 1,52 | 1,44 | 1,52 | 1,44 |
| | | BT2/BT3/BT4 | | | 3,29 | 3,22 | | | | | | | | |
| | | BTSA | | | 2,86 | 2,77 | | | | | | | | |
| | | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT6 | 0,71 | 0,63 | | | | | | | |
| | BTSB | | | | | | 1,36 | 1,30 | 1,36 | 1,30 | 1,52 | 1,44 | 1,52 | 1,44 |
| | | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 4,58 | 4,30 | | | | | | | |
| | | | | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | 4,30 | 4,30 | | | | | |
| | | | | | | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | 4,30 | 4,30 | | | |
| | | | | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | | | BT2/BT3/BT4 | 4,30 | 4,30 | | | |

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
 (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
 (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja Plástico | | Electromecánico - Caja Metal | |
|------------|------|---------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BTSB (2 hilos) | 1,14 | 1,03 | 1,20 | 1,09 | 1,42 | 1,30 | 1,48 | 1,36 |
| | | | | BTSB (3 hilos) | 1,14 | 1,03 | 1,20 | 1,09 | 1,42 | 1,30 | 1,48 | 1,36 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BTSB (2 hilos) | 1,14 | 1,03 | 1,20 | 1,09 | 1,42 | 1,30 | 1,48 | 1,36 |
| | | | | BTSB (3 hilos) | 1,14 | 1,03 | 1,20 | 1,09 | 1,42 | 1,30 | 1,48 | 1,36 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BTSB | 1,36 | 1,30 | 1,36 | 1,30 | 1,52 | 1,44 | 1,52 | 1,44 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BTSB | 1,36 | 1,30 | 1,36 | 1,30 | 1,52 | 1,44 | 1,52 | 1,44 |

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
 (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|------------|------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 0,93 | 0,81 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 0,93 | 0,81 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 0,93 | 0,81 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 0,93 | 0,81 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 0,93 | 0,81 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 0,93 | 0,81 |

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
 (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
 (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | 10 kV | | 13.2/7.62 kV | | 20 kV - 22.9/13.2 kV | |
|-----------|------|---------|-------------------------|------------------|-------|-------|--------------|-------|----------------------|-------|
| | | | | | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
| Trifásica | CS | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 13,49 | 13,46 | 13,49 | 13,46 | 14,10 | 14,38 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 13,49 | 13,46 | 13,49 | 13,46 | 14,10 | 14,38 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 13,49 | 13,46 | 13,49 | 13,46 | 14,10 | 14,38 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 13,49 | 13,46 | 13,49 | 13,46 | 14,10 | 14,38 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 14,10 | 14,38 | 14,10 | 14,38 | 15,03 | 15,06 |

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV)
Vigente a partir del 04 de Agosto 2021
BAJA TENSION
Agosto 2021

| Tipo | Descripción | Monofásicas hasta 10 kW (BT5A, BT5B y BT6) | | Trifásicas hasta 20 kW (BT5A, BT5B y BT6) | | Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4) | | Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4) | |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| | | Traslado | Lima Sur S/. | Traslado | Lima Sur S/. | Traslado | Lima Sur S/. | Traslado | Lima Sur S/. |
| Corte | Fusible o interruptor (Tapa sin ranura) | | 6,41 | | 7,69 | Camioneta | 28,25 | Camioneta | 30,48 |
| | Interruptor (Tapa con ranura) | | 8,90 | | 9,86 | Camioneta | 31,84 | | |
| | Caja de medición (aislamiento acometida) | | 9,63 | | 10,09 | Camioneta | 32,03 | Camioneta | 33,34 |
| | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | Camioneta | 26,88 | Camioneta | 30,53 | | | | |
| | Línea aérea (empalme) | | 28,32 | | 27,20 | Camioneta | 45,83 | Camioneta | 49,17 |
| Reconexión | Fusible o interruptor (Tapa sin ranura) | | 7,88 | | 10,71 | Camioneta | 45,52 | Camioneta | 41,10 |
| | Interruptor (Tapa con ranura) | | 10,07 | | 12,15 | Camioneta | 34,56 | | |
| | Caja de medición (aislamiento acometida) | | 11,06 | | 13,48 | Camioneta | 47,85 | Camioneta | 50,00 |
| | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | Camioneta | 24,26 | Camioneta | 30,62 | | | | |
| | Línea aérea (empalme) | | 34,50 | | 34,40 | Camioneta | 68,06 | Camioneta | 78,42 |
| Retiro | Conexión aérea | Camioneta | 61,05 | Camioneta | 73,34 | Camioneta | 73,34 | Camioneta | 98,68 |
| | Conexión subterránea | Camioneta | 57,94 | Camioneta | 67,06 | Camioneta | 67,06 | Camioneta | 92,42 |
| | Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 194,04 | Camioneta | 212,94 | | | | |
| | Conexión mixta | Camioneta | 57,94 | Camioneta | 67,06 | Camioneta | 67,06 | Camioneta | 92,42 |
| | Conexión mixta (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 194,04 | Camioneta | 212,94 | | | | |
| Reinstalación | Conexión aérea | Camioneta | 100,57 | Camioneta | 116,05 | Camioneta | 129,29 | Camioneta | 147,58 |
| | Conexión subterránea | Camioneta | 75,53 | Camioneta | 84,74 | Camioneta | 97,99 | Camioneta | 118,99 |
| | Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 267,72 | Camioneta | 343,11 | | | | |
| | Conexión mixta | Camioneta | 75,53 | Camioneta | 84,74 | Camioneta | 97,99 | Camioneta | 118,99 |
| | Conexión mixta (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 267,72 | Camioneta | 302,32 | | | | |

MEDIA TENSION

| Tipo | Descripción | Traslado | Lima Sur S/. |
|---------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| Corte | Sistema de Protección - PMI | Camioneta | 67,72 |
| | Sistema de Protección - Celda | Camioneta | 67,67 |
| Reconexión | Sistema de Protección - PMI | Camioneta | 67,67 |
| | Sistema de Protección - Celda | Camioneta | 74,48 |
| Retiro | PMI | Camioneta | 261,79 |
| | Celda | Camioneta | 106,32 |
| Reinstalación | PMI | Camioneta | 463,37 |
| | Celda | Camioneta | 273,24 |

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV)
Vigente a partir del 04 de Agosto 2021

BAJA TENSION
Agosto 2021

| Tipo | Descripción | Monofásicas hasta 10 kW (BTSA, BT5B y BT6) | | | Trifásicas hasta 20 kW (BTSA, BT5B y BT6) | | | Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4) | | | Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4) | | |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|------------|---------------|
| | | Traslado | Cañete S/. | Lunahuaná S/. | Traslado | Cañete S/. | Lunahuaná S/. | Traslado | Cañete S/. | Lunahuaná S/. | Traslado | Cañete S/. | Lunahuaná S/. |
| Corte | Fusible o interruptor (Tapa sin ranura) | | 6,41 | 6,41 | | 7,69 | 7,69 | Camioneta | 27,33 | 29,51 | Camioneta | 30,48 | 32,95 |
| | Interruptor (Tapa con ranura) | | 8,90 | 8,90 | | 9,86 | 9,86 | Camioneta | 30,57 | 33,08 | | | |
| | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 9,63 | 9,63 | Camioneta | 10,09 | 10,09 | Camioneta | 30,75 | 33,21 | Camioneta | 33,34 | 36,00 |
| | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | Camioneta | 26,14 | 30,53 | Camioneta | 29,64 | 34,82 | | | | | | |
| | Línea aérea (empalme) | | 28,32 | 28,32 | | 27,20 | 27,20 | Camioneta | 43,77 | 46,88 | Camioneta | 49,52 | 52,85 |
| Reconexión | Fusible o interruptor (Tapa sin ranura) | | 7,88 | 7,88 | | 10,71 | 10,71 | Camioneta | 44,39 | 46,80 | Camioneta | 39,95 | 42,41 |
| | Interruptor (Tapa con ranura) | | 10,07 | 10,07 | | 12,15 | 12,15 | Camioneta | 34,56 | 37,41 | | | |
| | Caja de medición (aislamiento acometida) | Camioneta | 11,06 | 11,06 | Camioneta | 13,48 | 13,48 | Camioneta | 48,51 | 50,70 | Camioneta | 50,00 | 53,24 |
| | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | Camioneta | 23,60 | 28,99 | Camioneta | 31,93 | 35,97 | | | | | | |
| | Línea aérea (empalme) | | 34,50 | 34,50 | | 34,40 | 34,40 | Camioneta | 65,70 | 68,95 | Camioneta | 80,05 | 84,48 |
| Retiro | Conexión aérea | Camioneta | 55,89 | 61,01 | Camioneta | 67,57 | 72,85 | Camioneta | 67,67 | 72,85 | Camioneta | 98,68 | 106,40 |
| | Conexión subterránea | Camioneta | 57,94 | 61,83 | Camioneta | 62,89 | 66,75 | Camioneta | 62,89 | 66,75 | Camioneta | 92,42 | 99,30 |
| | Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 194,04 | 201,80 | Camioneta | 212,94 | 220,70 | | | | | | |
| | Conexión mixta | Camioneta | 57,94 | 61,83 | Camioneta | 62,89 | 66,75 | Camioneta | 62,89 | 66,75 | Camioneta | 92,42 | 99,30 |
| | Conexión mixta (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 194,04 | 201,80 | Camioneta | 212,94 | 220,70 | | | | | | |
| Reinstalación | Conexión aérea | Camioneta | 100,57 | 108,34 | Camioneta | 116,05 | 124,90 | Camioneta | 129,29 | 138,15 | Camioneta | 147,58 | 157,88 |
| | Conexión subterránea | Camioneta | 75,53 | 81,67 | Camioneta | 84,74 | 91,63 | Camioneta | 97,99 | 104,91 | Camioneta | 118,99 | 127,85 |
| | Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 267,72 | 278,07 | Camioneta | 312,64 | 312,64 | | | | | | |
| | Conexión mixta | Camioneta | 75,53 | 81,67 | Camioneta | 84,74 | 91,63 | Camioneta | 97,99 | 104,91 | Camioneta | 118,99 | 127,85 |
| | Conexión mixta (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 267,72 | 278,07 | Camioneta | 302,32 | 311,40 | | | | | | |

MEDIA TENSION

| Tipo | Descripción | Traslado | Cañete S/. | Lunahuaná S/. |
|---------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------|
| Corte | Sistema de Protección - PMI | Camioneta | 62,12 | 67,27 |
| | Sistema de Protección - Celda | Camioneta | 62,06 | 67,20 |
| Reconexión | Sistema de Protección - PMI | Camioneta | 62,06 | 67,20 |
| | Sistema de Protección - Celda | Camioneta | 74,48 | 80,62 |
| Retiro | PMI | Camioneta | 261,79 | 272,10 |
| | Celda | Camioneta | 106,32 | 115,17 |
| Reinstalación | PMI | Camioneta | 463,37 | 475,79 |
| | Celda | Camioneta | 273,24 | 283,60 |

Alícuotas de Alumbrado Público

| | Cañete y Lunahuaná (S/ cliente) | Lima Sur (S/ cliente) |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Vigencia desde: | 16 Enero 2021 | 15 Julio 2021 |
| Rangos de consumo | Incluye IGV | Incluye IGV |
| Hasta 30 kW.h | 0,53 | 0,71 |
| mayor a 30 hasta 100 kW.h | 3,73 | 4,96 |
| mayor a 100 hasta 150 kW.h | 6,38 | 8,50 |
| mayor a 150 hasta 300 kW.h | 13,31 | 17,70 |
| mayor a 300 hasta 500 kW.h | 18,63 | 24,78 |
| mayor a 500 hasta 750 kW.h | 37,25 | 49,56 |
| mayor a 750 hasta 1000 kW.h | 42,57 | 56,64 |
| mayor a 1000 hasta 1500 kW.h | 63,86 | 84,96 |
| mayor a 1500 hasta 3000 kW.h | 74,51 | 99,12 |
| mayor a 3000 hasta 5000 kW.h | 79,83 | 106,20 |
| mayor a 5000 hasta 7500 kW.h | 133,05 | 177,00 |
| mayor a 7500 hasta 10000 kW.h | 159,65 | 212,40 |
| mayor a 10000 hasta 12500 kW.h | 212,87 | 283,20 |
| mayor a 12500 hasta 15000 kW.h | 266,09 | 354,00 |
| mayor a 15000 hasta 17500 kW.h | 372,53 | 495,60 |
| mayor a 17500 hasta 20000 kW.h | 478,96 | 637,20 |
| mayor a 20000 hasta 25000 kW.h | 585,40 | 778,80 |
| mayor a 25000 hasta 30000 kW.h | 665,23 | 885,00 |
| mayor a 30000 hasta 50000 kW.h | 798,27 | 1.062,00 |
| mayor a 50000 hasta 75000 kW.h | 931,32 | 1.239,00 |
| mayor a 75000 hasta 100000 kW.h | 1.064,36 | 1.416,00 |
| mayor a 100000 hasta 200000 kW.h | 1.596,54 | 2.124,00 |
| mayor a 200000 hasta 400000 kW.h | 2.128,72 | 2.832,00 |
| mayor a 400000 kW.h | 2.660,90 | 3.115,20 |