

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (incluye IGV)
PLIEGO TARIFARIO : 04 OCTUBRE 2021 (/1)

LDS2021-09

		Sistema Lima Sur		
	Unidad	MT2	BT2	
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P)				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6,56	6,56	
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	39,08	42,65	
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	33,12	36,13	
Cargo por potencia activa de generación en horas punta	S./kW-mes	77,80	82,82	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta	S./kW-mes	11,87	57,40	
Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta	S./kW-mes	12,85	47,03	
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	6,71	6,71	
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P)				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6,54	6,54	
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	39,08	42,65	
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	33,12	36,13	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	67,93	73,25	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	44,58	48,42	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	12,90	59,37	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	12,89	54,55	
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	6,71	6,71	
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P)				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6,54	6,54	
Cargo por Energía	cent S./kW.h	34,46	37,61	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	67,93	73,25	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	44,58	48,42	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	12,90	59,37	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	12,89	54,55	
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	cent S./kvarh	6,71	6,71	
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E)				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		6,54	
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en horas punta y fuera punta	cent S./kW.h		255,72	
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta	cent S./kW.h		222,19	
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h		36,13	
Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta	S./kW-mes		51,00	
Cargo por exceso de potencia en horas de punta	S./kW-mes		51,00	
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E)				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		3,91	
Cargo por Energía	cent S./kW.h		78,62	
CLIENTES A PENSION FIJA				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		3,66	
Cargo mensual por Potencia	cent S./Watt		32,04	
SERVICIO PREPAGO				
BT7 No Residencial				
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2,64	
Cargo por Energía	cent S./kW.h		73,88	
BT7 Residencial: clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes				
0 - 30 kW.h				
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2,54	
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h		53,12	
31 - 100 kW.h				
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2,54	
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario		15,94	
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h		70,84	
BT7 Residencial: clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes				
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2,64	
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h		73,88	
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	3,66	3,66	3,43
Cargo por Energía	cent S./kW.h	75,04	60,95	74,68
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL				
a) Usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes				
0 - 30 kW.h				
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	3,50	3,50	3,29
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	53,96	43,83	53,70
31 - 100 kW.h				
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	3,50	3,50	3,29
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario	16,19	13,15	16,11
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h	71,94	58,43	71,60
b) Usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes				
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	3,66	3,66	3,43
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	75,04	60,95	74,68

1) Aplicación de las fórmulas de actualización para los precios a nivel de Generación (Resolución N° 182-2021-OS/CD); y, de los Valores Agregados de Distribución (Resolución Nro. 210-2018-OS/CD, Art. 8).

Costos de Distribución				
Fecha:	IPM	TC	ICu	IPAL
Al 04/09/21	257,91	4,086	373,1	2083,8
Al 04/10/21	260,92	4,136	383,8	2167,4
Variación	1,2%	1,2%	2,9%	4,0%

NOTA : Las tarifas de Distribución se reajustan en función a la variación de los indicadores macro-económicos: IPM=índice de precios al por mayor; TC=tipo de cambio (S./US\$); TA=tasa arancelaria (%); IPAL=índice de precio del aluminio (US\$/Tn), ICu=índice de precio del Cobre (centUS\$/lb).

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (Incluyen IGV)
PLIEGO TARIFARIO : 04 OCTUBRE 2021 (/1)

EDC2021-09

MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P)	Unidad	Sistema Cañete (*)		Sistema Lunahuaná (**)	
		MT2	BT2	MT2	BT2
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6,56	6,56	6,56	6,56
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	38,74	42,28	38,74	42,28
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	32,95	35,97	32,95	35,97
Cargo por potencia activa de generación en horas punta	S./kW-mes	77,80	82,82	77,80	82,82
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta	S./kW-mes	11,87	57,40	11,87	57,40
Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta	S./kW-mes	12,85	47,03	12,85	47,03
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	6,71	6,71	6,71	6,71
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P)	Unidad	MT3	BT3	MT3	BT3
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6,54	6,54	6,54	6,54
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	38,74	42,28	38,74	42,28
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	32,95	35,97	32,95	35,97
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	67,93	73,25	67,93	73,25
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	44,58	48,42	44,58	48,42
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	12,90	59,37	12,90	59,37
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	12,89	54,55	12,89	54,55
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	6,71	6,71	6,71	6,71
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P)	Unidad	MT4	BT4	MT4	BT4
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6,54	6,54	6,54	6,54
Cargo por Energía	cent S./kW.h	34,27	37,39	34,27	37,39
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	67,93	73,25	67,93	73,25
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	44,58	48,42	44,58	48,42
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	12,90	59,37	12,90	59,37
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	12,89	54,55	12,89	54,55
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	cent S./kvarh	6,71	6,71	6,71	6,71
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E)	Unidad	BT5A	BT5A	BT5A	BT5A
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6,54	6,54	6,54	6,54
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en horas punta y fuera punta	cent S./kW.h	255,36	255,36	255,36	255,36
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta	cent S./kW.h	221,84	221,84	221,84	221,84
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	35,97	35,97	35,97	35,97
Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta	S./kW-mes	51,00	51,00	51,00	51,00
Cargo por exceso de potencia en horas de punta	S./kW-mes	51,00	51,00	51,00	51,00
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E)	Unidad	BT5C-AP	BT5C-AP	BT5C-AP	BT5C-AP
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	3,91	3,91	3,91	3,91
Cargo por Energía	cent S./kW.h	78,41	78,41	78,41	78,41
CLIENTES A PENSION FIJA	Unidad	BT6	BT6	BT6	BT6
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	3,66	3,66	3,66	3,66
Cargo mensual por Potencia	cent S./Watt	31,95	31,95	31,95	31,95
SERVICIO PREPAGO	Unidad	BT7	BT7	BT7	BT7
BT7 No Residencial					
Cargo Fijo mensual - Códigos	S./Usuario	2,64	2,64	2,64	2,64
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S./Usuario	2,64	2,64	2,64	2,64
Cargo por Energía	cent S./kW.h	73,66	73,66	73,66	73,66
BT7 Residencial					
a) Para clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes					
0 - 30 kW.h					
Cargo Fijo mensual - Códigos	S./Usuario	2,54	2,54	2,54	2,54
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S./Usuario	2,54	2,54	2,54	2,54
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	52,97	52,97	35,32	35,32
31 - 100 kW.h					
Cargo Fijo mensual - Códigos	S./Usuario	2,54	2,54	2,54	2,54
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S./Usuario	2,54	2,54	2,54	2,54
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario	15,89	15,89	10,60	10,60
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h	70,62	70,62	70,62	70,62
b) Para clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes					
Cargo Fijo mensual - Códigos	S./Usuario	2,64	2,64	2,64	2,64
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S./Usuario	2,64	2,64	2,64	2,64
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	73,66	73,66	73,66	73,66

SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL	Unidad	Sistema Cañete (*)			Sistema Lunahuaná (**)		
		BT5B	BT5D	BT5E	BT5B	BT5D	BT5E
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	3,66	3,66	3,43	3,66	3,66	3,43
Cargo por Energía	cent S./kW.h	74,81	60,73	74,46	74,81	60,73	74,46
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL	Unidad	BT5B	BT5D	BT5E	BT5B	BT5D	BT5E
a) Usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes							
0 - 30 kW.h							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	3,50	3,50	3,29	3,50	3,50	3,29
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	53,80	43,67	53,55	35,87	29,12	35,70
31 - 100 kW.h							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	3,50	3,50	3,29	3,50	3,50	3,29
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario	16,14	13,10	16,06	10,76	8,73	10,71
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h	71,73	58,23	71,39	71,73	58,23	71,39
b) Usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	3,66	3,66	3,43	3,66	3,66	3,43
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	74,81	60,73	74,46	74,81	60,73	74,46

1) Aplicación de las fórmulas de actualización para los precios a nivel de Generación (Resolución N° 182-2021-OS/CD); y, de los Valores Agregados de Distribución (Resolución Nro. 210-2018-OS/CD, Art. 8).

Costos de Distribución				
Fecha:	IPM	TC	ICu	IPAL
A1 04/09/21	257,91	4,086	373,1	2083,8
A1 04/10/21	260,92	4,136	383,8	2167,4
Variación	1,2%	1,2%	2,9%	4,0%

NOTA : Las tarifas de Distribución se reajustan en función a la variación de los indicadores macro-económicos: IPM=índice de precios al por mayor; TC=tipo de cambio (S/US\$); TA=tasa arancelaria (%); IPAL=índice de precio del aluminio (US\$/Tn); ICu=índice de precio del Cobre (centUS\$/lb).

(*) Localidades de San Vicente, Imperial, San Luis, Cerro Azul, Quilmaná

(**) Localidades de Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga y Conexas.

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
PRECIO CONEXIONES BAJA TENSION (*)
Vigente a partir del 04 de Octubre 2021
Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles
Octubre 2021

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1.345	1.508
				BT5B (2 hilos)	391	551
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	450	
				BT5B (3 hilos)	399	562
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	458	
				BT6	289	467
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	1.381	1.516
				BT5B (2 hilos)	428	562
				BT5B (3 hilos)	435	571
				BT6	325	476
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	2.559	2.719
				BT5B	740	900
				BT6	505	612
				BT2/BT3/BT4	3.211	3.318
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	2.597	2.731
				BT5B	776	911
				BT6	542	625
				BT2/BT3/BT4	3.415	3.498
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	4.321	4.691
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	4.622	5.617
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		7.874
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		10.378
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		11.375

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	228	100
				BT5B (3 hilos)	235	100
				BT5B (3 hilos)	256	177
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	248	177
				BT5B (3 hilos)	256	177
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	476	179
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	506	366

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	848	1.011
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	907	
				BT7 (3 hilos)	1.180	1.017
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1.239	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	884	1.018
				BT7 (3 hilos)	1.218	1.037

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Costo
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7	6
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
PRECIO CONEXIONES MEDIA TENSION (*)
 Vigente a partir del 04 de Octubre 2021

Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

Octubre 2021

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	14.226	24.313	17.452	31.762	19.626	31.807
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	19.025	21.872	17.556	28.517	19.626	31.807
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	17.085	20.912	18.045	27.239	20.585	35.598
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	17.645	19.863	18.045	27.239	21.039	34.729
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	21.547	20.773	19.677	26.814	23.078	32.312

Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Soles

Elemento	Tipo de red	Potencia Conectada (Pc)	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	20 kV - 22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	A red aérea con cable autoportante	1.520	1.316	1.259
			A red aérea con conductor desnudo	234	234	234
	Subterránea	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red aérea con cable autoportante	1.520	1.316	1.259
			A red aérea con conductor desnudo	234	234	234
Cable de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	9.006	8.601	8.732
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	7.323	7.338	7.731
	Subterránea-Aérea	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7.495	7.307	7.354
			Con cable autoportante y salida a red subterránea	9.500	8.601	8.732
Caja de protección	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Para celda interior	8.431	8.118	8.398
			1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Para celda interior	8.431	8.118
	Aérea	Pc ≤ 100 kW	Con seccionador cut-out	2.025	1.896	2.132
			100 kW < Pc ≤ 400 kW	Con seccionador cut-out	2.031	1.890
Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	400 kW < Pc ≤ 700 kW	Con seccionador cut-out	2.056	1.913	2.133
		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador cut-out	2.100	1.932	2.138
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador cut-out	8.773	7.816	8.395
			Con seccionador de potencia para celda interior	23.068	24.157	30.974
	Subterránea	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	37.008	38.221	30.811
			Para instalación exterior	1.222	1.302	1.644
Protección sobretensión	Aérea		Para instalación exterior	1.222	1.302	1.644
	Subterránea		Para instalación interior	1.943	2.353	2.656
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	71	71	71
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	172	172	172
Murete	Aérea		Para PMI	369	369	369
Protección de estructuras	Aérea		Bloque de concreto	629	629	629
			Riel de acero	204	204	204

Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	172
Murete baja tensión, conexión monofásica	Unidad	212
Murete baja tensión, conexión trifásica	Unidad	235
Mástil metálico de 3 m	Unidad	107
Mástil metálico de 6 m	Unidad	169

Costos Adicionales al Sistema de Protección y Seccionamiento - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Seccionador Tipo Expulsión, exterior, Unipolar, Bajo Carga, 10 kV, 300A x 3	Unidad	2.358
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 22.9 kV, 200A x 3	Unidad	3.911
Seccionador Bajo Carga, Interior, Tripolar, 10 kV, 400A x 1	Unidad	6.444
Aislador Extensor, polimérico, 25 kV, Para Cut-Out x 3	Unidad	904

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
CARGO POR REPOSICION DE LA CONEXIÓN (*)
 Vigente a partir del 04 de Octubre 2021

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

Octubre 2021

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)		
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0,42	0,59		
				BT5B (2 hilos)	0,28	0,42		
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	0,28			
				BT5B (3 hilos)	0,28	0,42		
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	0,34			
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	0,09	0,25		
				BT5A	0,48	0,59		
				BT5B (2 hilos)	0,28	0,42		
				BT5B (3 hilos)	0,28	0,42		
				BT6	0,09	0,25		
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0,87	1,01		
				BT5B	0,63	0,77		
				BT6	0,20	0,28		
				BT2/BT3/BT4	1,06	1,20		
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0,87	1,01		
				BT5B	0,63	0,77		
				BT6	0,20	0,28		
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1,12	1,26		
				BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1,42	1,66		
				C4	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	1,50	1,96
						BT2/BT3/BT4		2,71
				C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		3,53
						BT2/BT3/BT4		3,82
				C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		
BT2/BT3/BT4								
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4						
		BT2/BT3/BT4						

CRER	S/ Usuario
Luz del Sur ST-1	0,01
Luz del Sur ST-2 y ST-3	0,01

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Cargo (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0,34
				BT5B (3 hilos)	0,39
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0,39
				BT5B (3 hilos)	0,39
				BT5B (3 hilos)	0,39
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0,67
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0,73

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1,20	1,36
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1,20	
				BT7 (3 hilos)	1,89	1,94
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1,94	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1,20	1,36
				BT7 (3 hilos)	1,89	1,94
				BT7 (3 hilos)	1,89	1,94

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	8,34	18,69	9,30	21,49	10,21	23,86
					9,92	17,89	9,36	20,44	10,21	23,86
					9,30	17,58	9,50	20,05	10,55	25,10
					9,44	17,25	9,50	20,05	10,69	24,82
					10,75	17,55	10,03	19,91	11,33	24,00

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
CARGO POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN (*)

Vigente a partir del 04 de Octubre 2021

Octubre 2021

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal				
					Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)			
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BTSA	1,58	1,45	1,17	1,05	1,24	1,12	1,45	1,33	1,52	1,40	
				BT5B (2 hilos)			1,40		1,49		1,76		1,83		
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)			1,17	1,05	1,24	1,12	1,45	1,33	1,52	1,40	
				BT5B (3 hilos)			1,40		1,49		1,76		1,83		
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)			0,74	0,63							
	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BTSA	1,58	1,45	1,17	1,05	1,24	1,12	1,45	1,33	1,52	1,40		
			BT5B (2 hilos)			1,17	1,05	1,24	1,12	1,45	1,33	1,52	1,40		
			BT5B (3 hilos)			1,17	1,05	1,24	1,12	1,45	1,33	1,52	1,40		
			BT6	0,74	0,63										
			BTSA	2,94	2,86	1,40	1,33	1,40	1,33	1,57	1,49	1,57	1,49		
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT6	0,74	0,63									
				BTSA	2,94	2,86	1,40	1,33	1,40	1,33	1,57	1,49	1,57	1,49	
				BT5B			1,40	1,33	1,40	1,33	1,57	1,49	1,57	1,49	
				BT6	0,73	0,65									
				BT2/BT3/BT4	3,39	3,32									
	C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTSA	2,94	2,86	1,40	1,33	1,40	1,33	1,57	1,49	1,57	1,49		
			BT5B			1,40	1,33	1,40	1,33	1,57	1,49	1,57	1,49		
			BT6	0,73	0,65										
			BT2/BT3/BT4	3,39	3,32										
			BTSA/BT5B/BT2/BT3/BT4	4,71	4,43										
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT2/BT3/BT4	4,71	4,43										
			BTSA	4,71	4,43										
			BT2/BT3/BT4	4,71	4,43										
			BTSA	4,71	4,43										
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	4,71	4,43										
			BTSA	4,71	4,43										
			BT2/BT3/BT4	4,71	4,43										
			BTSA	4,71	4,43										
C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4	4,71	4,43											
		BTSA	4,71	4,43											
		BT2/BT3/BT4	4,71	4,43											
		BTSA	4,71	4,43											
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4	4,71	4,43											
		BTSA	4,71	4,43											
		BT2/BT3/BT4	4,71	4,43											
		BTSA	4,71	4,43											
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4	4,71	4,43											
		BTSA	4,71	4,43											
		BT2/BT3/BT4	4,71	4,43											
		BTSA	4,71	4,43											

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	1,17	1,05	1,24	1,12	1,45	1,33	1,52	1,40
				BT5B (3 hilos)	1,17	1,05	1,24	1,12	1,45	1,33	1,52	1,40
	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	1,17	1,05	1,24	1,12	1,45	1,33	1,52	1,40	
			BT5B (3 hilos)	1,17	1,05	1,24	1,12	1,45	1,33	1,52	1,40	
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1,40	1,33	1,40	1,33	1,57	1,49	1,57	1,49
				BT5B	1,40	1,33	1,40	1,33	1,57	1,49	1,57	1,49
	C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	1,40	1,33	1,40	1,33	1,57	1,49	1,57	1,49	
			BT5B	1,40	1,33	1,40	1,33	1,57	1,49	1,57	1,49	

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepagado - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
					BT7 (2 hilos)	0,96
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos) - Rural (1)	0,96	0,84
				BT7 (3 hilos)	0,96	0,84
	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos) - Rural (1)	0,96	0,84	
			BT7 (2 hilos)	0,96	0,84	
C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	0,96	0,84		
		BT7 (3 hilos)	0,96	0,84		

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81
				MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81
				MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81
				MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81
				MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81
C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81		
		MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81		
		MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81		
		MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81		
C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81		
		MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81		
		MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81		
C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81		
		MT2/MT3/MT4	13,88	13,85	13,88	13,85	14,51	14,81		
C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	14,51	14,81	14,51	14,81	15,47	15,51		

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV)
Vigente a partir del 04 de Octubre 2021

BAJA TENSION
Octubre 2021

Tipo	Descripción	Monofásicas hasta 10 kW (BT5A, BT5B y BT6)		Trifásicas hasta 20 kW (BT5A, BT5B y BT6)		Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4)		Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4)	
		Traslado	Lima Sur S/.	Traslado	Lima Sur S/.	Traslado	Lima Sur S/.	Traslado	Lima Sur S/.
Corte	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		6,61		7,93	Camioneta	29,10	Camioneta	31,40
	Interruptor (Tapa con ranura)		9,16		10,16	Camioneta	32,80		
	Caja de medición (aislamiento acometida)		9,92		10,40	Camioneta	32,99	Camioneta	34,35
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27,69	Camioneta	31,46				
	Línea aérea (empalme)		29,18		28,01	Camioneta	47,22	Camioneta	50,66
Reconexión	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		8,12		11,03	Camioneta	46,91	Camioneta	42,34
	Interruptor (Tapa con ranura)		10,36		12,52	Camioneta	35,61		
	Caja de medición (aislamiento acometida)		11,40		13,88	Camioneta	49,30	Camioneta	51,52
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	24,99	Camioneta	31,55				
	Línea aérea (empalme)		35,55		35,45	Camioneta	70,14	Camioneta	80,81
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	62,92	Camioneta	75,57	Camioneta	75,57	Camioneta	101,68
	Conexión subterránea	Camioneta	59,70	Camioneta	69,09	Camioneta	69,09	Camioneta	95,23
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	199,93	Camioneta	219,40				
	Conexión mixta	Camioneta	59,70	Camioneta	69,09	Camioneta	69,09	Camioneta	95,23
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	199,93	Camioneta	219,40				
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	103,63	Camioneta	119,58	Camioneta	133,22	Camioneta	152,07
	Conexión subterránea	Camioneta	77,82	Camioneta	87,31	Camioneta	100,96	Camioneta	122,60
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	275,84	Camioneta	353,53				
	Conexión mixta	Camioneta	77,82	Camioneta	87,31	Camioneta	100,96	Camioneta	122,60
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	275,84	Camioneta	311,50				

MEDIA TENSION

Tipo	Descripción	Traslado	Lima Sur S/.
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	69,77
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	69,74
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	69,74
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	76,74
Retiro	PMI	Camioneta	269,75
	Celda	Camioneta	109,55
Reinstalación	PMI	Camioneta	477,44
	Celda	Camioneta	281,54

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV)
Vigente a partir del 04 de Octubre 2021

BAJA TENSION
Octubre 2021

Tipo	Descripción	Monofásicas hasta 10 kW (BTSA, BT5B y BT6)			Trifásicas hasta 20 kW (BTSA, BT5B y BT6)			Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4)			Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4)		
		Traslado	Cañete S/.	Lunahuaná S/.	Traslado	Cañete S/.	Lunahuaná S/.	Traslado	Cañete S/.	Lunahuaná S/.	Traslado	Cañete S/.	Lunahuaná S/.
Corte	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		6,61	6,61		7,93	7,93	Camioneta	28,15	30,41	Camioneta	31,40	33,95
	Interruptor (Tapa con ranura)		9,16	9,16		10,16	10,16	Camioneta	31,49	34,08			
	Caja de medición (aislamiento acometida)		9,92	9,92		10,40	10,40	Camioneta	31,68	34,21	Camioneta	34,35	37,10
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	26,94	31,46	Camioneta	30,55	35,88						
	Línea aérea (empalme)		29,18	29,18		28,01	28,01	Camioneta	45,10	48,31	Camioneta	51,02	54,46
Reconexión	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		8,12	8,12		11,03	11,03	Camioneta	45,74	48,21	Camioneta	41,17	43,70
	Interruptor (Tapa con ranura)		10,36	10,36		12,52	12,52	Camioneta	35,61	38,54			
	Caja de medición (aislamiento acometida)		11,40	11,40		13,88	13,88	Camioneta	49,98	52,24	Camioneta	51,52	54,86
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	24,32	29,88	Camioneta	32,90	37,06						
	Línea aérea (empalme)		35,55	35,55		35,45	35,45	Camioneta	67,70	71,05	Camioneta	82,48	87,04
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	58,62	62,86	Camioneta	69,74	75,07	Camioneta	69,74	75,07	Camioneta	101,68	109,62
	Conexión subterránea	Camioneta	59,70	63,72	Camioneta	64,79	68,78	Camioneta	64,79	68,78	Camioneta	95,23	102,32
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	199,93	207,93	Camioneta	219,40	227,40						
	Conexión mixta	Camioneta	59,70	63,72	Camioneta	64,79	68,78	Camioneta	64,79	68,78	Camioneta	95,23	102,32
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	199,93	207,93	Camioneta	219,40	227,40						
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	103,63	111,62	Camioneta	119,58	128,70	Camioneta	133,22	142,36	Camioneta	152,07	162,69
	Conexión subterránea	Camioneta	77,82	84,15	Camioneta	87,31	94,41	Camioneta	100,96	108,10	Camioneta	122,60	131,74
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	275,84	286,52	Camioneta	322,13	322,13						
	Conexión mixta	Camioneta	77,82	84,15	Camioneta	87,31	94,41						
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	275,84	286,52	Camioneta	311,50	320,85						

MEDIA TENSION

Tipo	Descripción	Traslado	Cañete S/.	Lunahuaná S/.
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	63,99	69,31
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	63,94	69,24
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	63,94	69,24
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	76,74	83,07
Retiro	PMI	Camioneta	269,75	280,36
	Celda	Camioneta	109,55	118,67
Reinstalación	PMI	Camioneta	477,44	490,23
	Celda	Camioneta	281,54	292,22

Alícuotas de Alumbrado Público

	Cañete y Lunahuaná (S/ cliente)	Lima Sur (S/ cliente)
Vigencia desde:	16 Enero 2021	15 Julio 2021
Rangos de consumo	Incluye IGV	Incluye IGV
Hasta 30 kW.h	0,53	0,71
mayor a 30 hasta 100 kW.h	3,73	4,96
mayor a 100 hasta 150 kW.h	6,38	8,50
mayor a 150 hasta 300 kW.h	13,31	17,70
mayor a 300 hasta 500 kW.h	18,63	24,78
mayor a 500 hasta 750 kW.h	37,25	49,56
mayor a 750 hasta 1000 kW.h	42,57	56,64
mayor a 1000 hasta 1500 kW.h	63,86	84,96
mayor a 1500 hasta 3000 kW.h	74,51	99,12
mayor a 3000 hasta 5000 kW.h	79,83	106,20
mayor a 5000 hasta 7500 kW.h	133,05	177,00
mayor a 7500 hasta 10000 kW.h	159,65	212,40
mayor a 10000 hasta 12500 kW.h	212,87	283,20
mayor a 12500 hasta 15000 kW.h	266,09	354,00
mayor a 15000 hasta 17500 kW.h	372,53	495,60
mayor a 17500 hasta 20000 kW.h	478,96	637,20
mayor a 20000 hasta 25000 kW.h	585,40	778,80
mayor a 25000 hasta 30000 kW.h	665,23	885,00
mayor a 30000 hasta 50000 kW.h	798,27	1.062,00
mayor a 50000 hasta 75000 kW.h	931,32	1.239,00
mayor a 75000 hasta 100000 kW.h	1.064,36	1.416,00
mayor a 100000 hasta 200000 kW.h	1.596,54	2.124,00
mayor a 200000 hasta 400000 kW.h	2.128,72	2.832,00
mayor a 400000 kW.h	2.660,90	3.115,20