# EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

**PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (incluye IGV)**

**PLIEGO TARIFARIO : 04 FEBRER0 2022 (/1)**

LDS2022-02

| | | Sistema Lima Sur | |
|---|---|---|---|
| **MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P)** | **Unidad** | **MT2** | **BT2** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | 6,68 | 6,68 |
| Cargo por Energía en punta | cent S/./kW.h | 38,76 | 42,29 |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S/./kW.h | 32,91 | 35,91 |
| Cargo por potencia activa de generación en horas punta | S/./kW-mes | 79,43 | 84,57 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta | S/./kW-mes | 11,88 | 57,37 |
| Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta | S/./kW-mes | 12,86 | 47,02 |
| Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa | cent S/./kvarh | 6,28 | 6,28 |
| **MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P)** | **Unidad** | **MT3** | **BT3** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | 6,67 | 6,67 |
| Cargo por Energía en punta | cent S/./kW.h | 38,76 | 42,29 |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S/./kW.h | 32,91 | 35,91 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta" | S/./kW-mes | 69,37 | 74,79 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta" | S/./kW-mes | 45,51 | 49,44 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta" | S/./kW-mes | 12,91 | 59,35 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta" | S/./kW-mes | 12,90 | 54,54 |
| Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa | cent S/./kvarh | 6,28 | 6,28 |
| **SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P)** | **Unidad** | **MT4** | **BT4** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | 6,67 | 6,67 |
| Cargo por Energía | cent S/./kW.h | 34,24 | 37,36 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta" | S/./kW-mes | 69,37 | 74,79 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta" | S/./kW-mes | 45,51 | 49,44 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta" | S/./kW-mes | 12,91 | 59,35 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta" | S/./kW-mes | 12,90 | 54,54 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | cent S/./kvarh | 6,28 | 6,28 |
| **DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E)** | **Unidad** | | **BT5A** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | | 6,67 |
| Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en horas punta y fuera punta | cent S/./kW.h | | 258,00 |
| Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta | cent S/./kW.h | | 224,07 |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S/./kW.h | | 35,91 |
| Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta | S/./kW-mes | | 50,98 |
| Cargo por exceso de potencia en horas de punta | S/./kW-mes | | 50,98 |
| **SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E)** | **Unidad** | | **BT5C-AP** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | | 3,96 |
| Cargo por Energía | cent S/./kW.h | | 78,45 |
| **CLIENTES A PENSION FIJA** | **Unidad** | | **BT6** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | | 3,73 |
| Cargo mensual por Potencia | cent S/./Watt | | 32,13 |
| **SERVICO PREPAGO** | **Unidad** | | **BT7** |
| BT7 No Residencial | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas | S/./Usuario | | 2,70 |
| Cargo por Energía | cent S/./kW.h | | 74,08 |
| BT7 Residencial: clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas | S/./Usuario | | 2,57 |
| Cargo por Energía Activa | cent S/./kW.h | | 52,97 |
| 31 - 100 kW.h | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas | S/./Usuario | | 2,57 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S/./Usuario | | 15,89 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | cent S/./kW.h | | 70,62 |
| BT7 Residencial: clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas | S/./Usuario | | 2,70 |
| Cargo por Energía Activa | cent S/./kW.h | | 74,08 |

| **SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL** | **Unidad** | **BT5B** | **BT5D** | **BT5E** |
|---|---|---|---|---|
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | 3,73 | 3,73 | 3,50 |
| Cargo por Energía | cent S/./kW.h | 75,25 | 61,10 | 74,88 |
| **SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL** | **Unidad** | **BT5B** | **BT5D** | **BT5E** |
| a) Usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | | |
| 0 - 30 kW.h | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | 3,55 | 3,55 | 3,34 |
| Cargo por Energía Activa | cent S/./kW.h | 53,80 | 43,68 | 53,55 |
| 31 - 100 kW.h | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | 3,55 | 3,55 | 3,34 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S/./Usuario | 16,14 | 13,11 | 16,06 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | cent S/./kW.h | 71,73 | 58,24 | 71,39 |
| b) Usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | 3,73 | 3,73 | 3,50 |
| Cargo por Energía Activa | cent S/./kW.h | 75,25 | 61,10 | 74,88 |
| **DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E) - NO RESIDENCIAL** | **Unidad** | | | **BT5F** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | | | 6,67 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | cent S/./kW.h | | | 130,64 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | cent S/./kW.h | | | 51,24 |
| **DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E) - RESIDENCIAL** | **Unidad** | | | **BT5F** |
| a) Usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | | |
| 0 - 30 kW.h | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | | | 6,36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | cent S/./kW.h | | | 93,41 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | cent S/./kW.h | | | 36,63 |
| 31 - 100 kW.h | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | | | 6,36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | cent S/./kW.h | | | 93,41 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | cent S/./kW.h | | | 36,63 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | cent S/./kW.h | | | 124,54 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | cent S/./kW.h | | | 48,84 |
| b) Usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | | | 6,67 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | cent S/./kW.h | | | 130,64 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | cent S/./kW.h | | | 51,24 |

1) Aplicación de las Resoluciones N° 006-2022 (fijan precios a nivel Generación), N° 007-2022 (modifican factores de actualización "p" del Sistema Transmisión Principal); y, Res. N° 010-2022 fijando el factor de recargo del FOSE. Asimismo, aplicación de los factores de actualización aprobados para los peajes del Sistema Principal y Secundario de Transmisión; y fórmulas de actualización de los cargos de Distribución aprobados mediante Resolución Nro. 210-2018-OS/CD, Art. 8.

**Costos de Distribución**

| Fecha: | IPM | TC | ICu | IPAL |
|---|---|---|---|---|
| Al 04/12/21 | 264,28 | 4,066 | 405,3 | 2341,5 |
| Al 04/02/22 | 264,55 | 3,846 | 422,2 | 2464,9 |
| Variación | 0,1% | -5,4% | 4,2% | 5,3% |

NOTA : Las tarifas de Distribución se reajustan en función a la variación de los indicadores macro-económicos: IPM=índice de precios al por mayor; TC=tipo de cambio (S/.US$); TA=tasa arancelaria (%); IPAL=índice de precio del aluminio (US$/Tn), ICu=índice de precio del Cobre (centUS$/lb).

# EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

**PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (Incluyen IGV)**

**PLIEGO TARIFARIO : 04 FEBRER0 2022 (/1)**

EDC2022-02

| | | Sistema Cañete (*) | | Sistema Lunahuaná (**) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P)** | **Unidad** | **MT2** | **BT2** | **MT2** | **BT2** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
| Cargo por Energía en punta | cent S/./kW.h | 38,43 | 41,94 | 38,43 | 41,94 |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S/./kW.h | 32,73 | 35,72 | 32,73 | 35,72 |
| Cargo por potencia activa de generación en horas punta | S/./kW-mes | 79,43 | 84,57 | 79,43 | 84,57 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta | S/./kW-mes | 11,88 | 57,37 | 11,88 | 57,37 |
| Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta | S/./kW-mes | 12,86 | 47,02 | 12,86 | 47,02 |
| Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa | cent S/./kvarh | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| **MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P)** | **Unidad** | **MT3** | **BT3** | **MT3** | **BT3** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| Cargo por Energía en punta | cent S/./kW.h | 38,43 | 41,94 | 38,43 | 41,94 |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S/./kW.h | 32,73 | 35,72 | 32,73 | 35,72 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta" | S/./kW-mes | 69,37 | 74,79 | 69,37 | 74,79 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta" | S/./kW-mes | 45,51 | 49,44 | 45,51 | 49,44 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta" | S/./kW-mes | 12,91 | 59,35 | 12,91 | 59,35 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta" | S/./kW-mes | 12,90 | 54,54 | 12,90 | 54,54 |
| Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa | cent S/./kvarh | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| **SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P)** | **Unidad** | **MT4** | **BT4** | **MT4** | **BT4** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| Cargo por Energía | cent S/./kW.h | 34,02 | 37,12 | 34,02 | 37,12 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta" | S/./kW-mes | 69,37 | 74,79 | 69,37 | 74,79 |
| Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta" | S/./kW-mes | 45,51 | 49,44 | 45,51 | 49,44 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta" | S/./kW-mes | 12,91 | 59,35 | 12,91 | 59,35 |
| Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta" | S/./kW-mes | 12,90 | 54,54 | 12,90 | 54,54 |
| Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | cent S/./kvarh | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| **DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E)** | **Unidad** | | **BT5A** | | **BT5A** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | | 6,67 | | 6,67 |
| Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en horas punta y fuera punta | cent S/./kW.h | | 257,64 | | 257,64 |
| Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta | cent S/./kW.h | | 223,72 | | 223,72 |
| Cargo por Energía fuera de punta | cent S/./kW.h | | 35,72 | | 35,72 |
| Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta | S/./kW-mes | | 50,98 | | 50,98 |
| Cargo por exceso de potencia en horas de punta | S/./kW-mes | | 50,98 | | 50,98 |
| **SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E)** | **Unidad** | | **BT5C-AP** | | **BT5C-AP** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | | 3,96 | | 3,96 |
| Cargo por Energía | cent S/./kW.h | | 78,23 | | 78,23 |
| **CLIENTES A PENSION FIJA** | **Unidad** | | **BT6** | | **BT6** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | | 3,73 | | 3,73 |
| Cargo mensual por Potencia | cent S/./Watt | | 32,04 | | 32,04 |
| **SERVICO PREPAGO** | **Unidad** | | **BT7** | | **BT7** |
| BT7 No Residencial | | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos | S/./Usuario | | 2,70 | | 2,70 |
| Cargo Fijo mensual - Tarjetas | S/./Usuario | | 2,70 | | 2,70 |
| Cargo por Energía | cent S/./kW.h | | 73,86 | | 73,86 |
| BT7 Residencial | | | | | |
| a) Para clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | | | |
| 0 - 30 kW.h | | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos | S/./Usuario | | 2,57 | | 2,57 |
| Cargo Fijo mensual - Tarjetas | S/./Usuario | | 2,57 | | 2,57 |
| Cargo por Energía Activa | cent S/./kW.h | | 52,81 | | 35,21 |
| 31 - 100 kW.h | | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos | S/./Usuario | | 2,57 | | 2,57 |
| Cargo Fijo mensual - Tarjetas | S/./Usuario | | 2,57 | | 2,57 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S/./Usuario | | 15,85 | | 10,56 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | cent S/./kW.h | | 70,41 | | 70,41 |
| b) Para clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | | | |
| Cargo Fijo mensual - Códigos | S/./Usuario | | 2,70 | | 2,70 |
| Cargo Fijo mensual - Tarjetas | S/./Usuario | | 2,70 | | 2,70 |
| Cargo por Energía Activa | cent S/./kW.h | | 73,86 | | 73,86 |

| | | Sistema Cañete (*) | | | Sistema Lunahuaná (**) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL** | **Unidad** | **BT5B** | **BT5D** | **BT5E** | **BT5B** | **BT5D** | **BT5E** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | 3,73 | 3,73 | 3,50 | 3,73 | 3,73 | 3,50 |
| Cargo por Energía | cent S/./kW.h | 75,01 | 60,88 | 74,66 | 75,01 | 60,88 | 74,66 |
| **SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL** | **Unidad** | **BT5B** | **BT5D** | **BT5E** | **BT5B** | **BT5D** | **BT5E** |
| a) Usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | | | | | |
| 0 - 30 kW.h | | | | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | 3,55 | 3,55 | 3,34 | 3,55 | 3,55 | 3,34 |
| Cargo por Energía Activa | cent S/./kW.h | 53,63 | 43,53 | 53,37 | 35,75 | 29,02 | 35,59 |
| 31 - 100 kW.h | | | | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | 3,55 | 3,55 | 3,34 | 3,55 | 3,55 | 3,34 |
| Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h | S/./Usuario | 16,10 | 13,06 | 16,01 | 10,73 | 8,71 | 10,68 |
| Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h | cent S/./kW.h | 71,51 | 58,03 | 71,17 | 71,51 | 58,03 | 71,17 |
| b) Usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | | | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | 3,73 | 3,73 | 3,50 | 3,73 | 3,73 | 3,50 |
| Cargo por Energía Activa | cent S/./kW.h | 75,01 | 60,88 | 74,66 | 75,01 | 60,88 | 74,66 |

| | | Sistema Cañete (*) | Sistema Lunahuaná (**) |
|---|---|---|---|
| **DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E) - NO RESIDENCIAL** | **Unidad** | **BT5F** | **BT5F** |
| Cargo Fijo mensual | S/./Usuario | 6,67 | 6,67 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | cent S/./kW.h | 130,27 | 130,27 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | cent S/./kW.h | 51,04 | 51,04 |
| **DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E) - RESIDENCIAL** | **Unidad** | **BT5F** | **BT5F** |
| a) Usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes | | | |
| 0 - 30 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | 6,36 | 6,36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | cent S/./kW.h | 93,14 | 62,09 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | cent S/./kW.h | 36,49 | 24,33 |
| 31 - 100 kW.h | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | 6,36 | 6,36 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h | cent S/./kW.h | 93,14 | 62,09 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h | cent S/./kW.h | 36,49 | 24,33 |
| Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h | cent S/./kW.h | 124,18 | 124,18 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h | cent S/./kW.h | 48,65 | 48,65 |
| b) Usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes | | | |
| Cargo Fijo Mensual | S/./Usuario | 6,67 | 6,67 |
| Cargo por Energía Activa en Punta | cent S/./kW.h | 130,27 | 130,27 |
| Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | cent S/./kW.h | 51,04 | 51,04 |

1) Aplicación de las Resoluciones N° 006-2022 (fijan precios a nivel Generación), N° 007-2022 (modifican factores de actualización "p" del Sistema Transmisión Principal); y, Res. N° 010-2022 fijando el factor de recargo del FOSE. Asimismo, aplicación de los factores de actualización aprobados para los peajes del Sistema Principal y Secundario de Transmisión; y fórmulas de actualización de los cargos de Distribución aprobados mediante Resolución Nro. 210-2018-OS/CD, Art. 8.

| **Costos de Distribución** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: | IPM | TC | ICu | IPAL |
| Al 04/12/21 | 264,28 | 4,066 | 405,3 | 2341,5 |
| Al 04/02/22 | 264,55 | 3,846 | 422,2 | 2464,9 |
| Variación | 0,1% | -5,4% | 4,2% | 5,3% |

NOTA : Las tarifas de Distribución se reajustan en función a la variación de los indicadores macro-económicos: IPM=índice de precios al por mayor; TC=tipo de cambio (S/.US$); TA=tasa arancelaria (%); IPAL=índice de precio del aluminio (US$/Tn), ICu=índice de precio del Cobre (centUS$/lb).

(*) Localidades de San Vicente, Imperial, San Luis, Cerro Azul, Quilmaná

(**) Localidades de Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán, Zuñiga y Conexos.

# EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

## PRECIO CONEXIONES BAJA TENSION (*)

**Vigente a partir del 04 de Febrero 2022**

### Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

**Febrero 2022**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 1.294 | 1.451 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 376 | 530 |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 432 | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 385 | 542 |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 440 | |
| | | | | BT6 | 278 | 451 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5A | 1.329 | 1.460 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 412 | 542 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 419 | 550 |
| | | | | BT6 | 313 | 457 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 2.463 | 2.616 |
| | | | | BT5B | 712 | 866 |
| | | | | BT6 | 486 | 589 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.089 | 3.193 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 2.499 | 2.628 |
| | | | | BT5B | 748 | 877 |
| | | | | BT6 | 522 | 602 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3.286 | 3.367 |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4.202 | 4.562 |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 4.495 | 5.463 |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 7.658 |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 10.094 |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 11.064 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

### Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Conexión | Caja Toma (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 219 | 97 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 225 | 97 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 238 | 171 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 247 | 171 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 457 | 172 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 487 | 353 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

### Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 817 | 974 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 873 | |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1.136 | 979 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1.192 | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 851 | 981 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1.172 | 998 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

### Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 | 6 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 | 7 |

**(*) Incluye IGV**

# EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

**PRECIO CONEXIONES MEDIA TENSION (*)**

**Vigente a partir del 04 de Febrero 2022**

**Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles**

**Febrero 2022**

| | | | | | 10 kV | | 13.2/7.62 kV | | 20 kV - 22.9/13.2 kV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 13.419 | 22.934 | 16.462 | 29.961 | 18.513 | 30.005 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 17.947 | 20.633 | 16.561 | 26.900 | 18.513 | 30.005 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 16.116 | 19.726 | 17.023 | 25.696 | 19.418 | 33.580 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 16.644 | 18.737 | 17.023 | 25.696 | 19.848 | 32.760 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 20.326 | 19.596 | 18.561 | 25.294 | 21.770 | 30.481 |

**Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Soles**

| Elemento | Tipo de red | Potencia Conectada (Pc) | Descripción | 10 kV | 13.2/7.62 kV | 20 kV - 22.9/13.2 kV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empalme de acometida | Aérea | Pc ≤ 1000 kW | A red aérea con cable autoportante | 1.506 | 1.305 | 1.248 |
| | | | A red aérea con conductor desnudo | 231 | 231 | 231 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | A red aérea con cable autoportante | 1.506 | 1.305 | 1.248 |
| | | | A red aérea con conductor desnudo | 231 | 231 | 231 |
| | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | A red subterránea | 8.531 | 8.531 | 8.531 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | A red subterránea | 8.531 | 8.531 | 8.531 |
| Cable de acometida | Aérea | Pc ≤ 1000 kW | Con cable autoportante y salida a red subterránea | 8.927 | 8.526 | 8.655 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red aérea | 7.259 | 7.275 | 7.664 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 7.429 | 7.243 | 7.289 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con cable autoportante y salida a red subterránea | 9.418 | 8.526 | 8.655 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red aérea | 8.372 | 7.338 | 7.664 |
| | | | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 8.195 | 7.307 | 7.289 |
| | Subterránea-Aérea | Pc ≤ 1000 kW | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 8.618 | 8.216 | 9.137 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con conductor desnudo y salida a red subterránea | 9.311 | 8.216 | 9.137 |
| Caja de protección | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | Para celda interior | 8.357 | 8.048 | 8.324 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Para celda interior | 8.357 | 8.048 | 8.324 |
| Sistema de protección y seccionamiento | Aérea | Pc ≤ 100 kW | Con seccionador cut-out | 2.007 | 1.880 | 2.113 |
| | | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | Con seccionador cut-out | 2.013 | 1.874 | 2.115 |
| | | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | Con seccionador cut-out | 2.038 | 1.895 | 2.115 |
| | | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | Con seccionador cut-out | 2.083 | 1.915 | 2.119 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con seccionador cut-out | 8.695 | 7.748 | 8.321 |
| | Subterránea | Pc ≤ 1000 kW | Con seccionador de potencia para celda interior | 22.865 | 23.945 | 30.702 |
| | | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | Con seccionador de potencia para celda interior | 36.684 | 37.886 | 30.541 |
| Protección sobretensión | Aérea | | Para instalación exterior | 1.212 | 1.290 | 1.630 |
| | Subterránea | | Para instalación interior | 1.927 | 2.333 | 2.633 |
| Zanja (metro lineal) | Aérea/Subterránea | | Para PMI o celda interior | 72 | 72 | 72 |
| Rotura y reparación de vereda (m2) | Aérea/Subterránea | | Para PMI o celda interior | 175 | 175 | 175 |
| Murete | Aérea | | Para PMI | 374 | 374 | 374 |
| Protección de estructuras | Aérea | | Bloque de concreto | 637 | 637 | 637 |
| | | | Riel de acero | 208 | 208 | 208 |

**Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Soles**

| Descripción | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Rotura y resane de vereda en baja tensión | m2 | 175 |
| Murete baja tensión, conexión monofásica | Unidad | 216 |
| Murete baja tensión, conexión trifásica | Unidad | 238 |
| Mástil metálico de 3 m | Unidad | 109 |
| Mástil metálico de 6 m | Unidad | 171 |

**Costos Adicionales al Sistema de Protección y Seccionamiento - Soles**

| Descripción | Unidad | Costo |
|---|---|---|
| Seccionador Tipo Expulsión, exterior, Unipolar, Bajo Carga, 10 kV, 300A x 3 | Unidad | 2.391 |
| Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 22,9 kV, 200A x 3 | Unidad | 3.965 |
| Seccionador Bajo Carga, Interior, Tripolar, 10 kV, 400A x 1 | Unidad | 6.532 |
| Aislador Extensor, polimérico, 25 kV, Para Cut-Out x 3 | Unidad | 917 |

**(*) Incluye IGV**

# EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

**CARGO POR REPOSICION DE LA CONEXIÓN (*)**

**Vigente a partir del 04 de Febrero 2022**

**Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles** — **Febrero 2022**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 0,41 | 0,57 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 0,27 | 0,41 |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | 0,27 | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0,27 | 0,41 |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | 0,33 | |
| | | | | BT6 | 0,09 | 0,24 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5A | 0,47 | 0,57 |
| | | | | BT5B (2 hilos) | 0,27 | 0,41 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0,27 | 0,41 |
| | | | | BT6 | 0,09 | 0,24 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 0,84 | 0,98 |
| | | | | BT5B | 0,60 | 0,74 |
| | | | | BT6 | 0,19 | 0,27 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1,01 | 1,16 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 0,84 | 0,98 |
| | | | | BT5B | 0,60 | 0,74 |
| | | | | BT6 | 0,19 | 0,27 |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 1,07 | 1,22 |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 1,38 | 1,62 |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 1,46 | 1,91 |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 2,63 |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 3,43 |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 3,72 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

| CRER | S/ Usuario |
|---|---|
| Luz del Sur ST-1 | 0,01 |
| Luz del Sur ST-2 y ST-3 | 0,01 |

**Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Cargo (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 0,33 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0,38 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 0,38 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 0,38 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 0,65 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 0,71 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

**Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 1,16 | 1,31 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 1,16 | |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1,82 | 1,86 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 1,86 | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 1,16 | 1,31 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 1,82 | 1,86 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Conexiones en Media Tensión - Soles**

| | | | | | 10 kV | | 13.2/7.62 kV | | 20 kV - 22.9/13.2 kV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 7,87 | 17,64 | 8,77 | 20,27 | 9,63 | 22,50 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 9,37 | 16,87 | 8,83 | 19,28 | 9,63 | 22,50 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 8,77 | 16,59 | 8,96 | 18,92 | 9,96 | 23,68 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 8,91 | 16,28 | 8,96 | 18,92 | 10,09 | 23,41 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 10,15 | 16,54 | 9,45 | 18,79 | 10,68 | 22,64 |

**(*) Incluye IGV**

## EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

**CARGO POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN (*)**

**Vigente a partir del 04 de Febrero 2022**

**Febrero 2022**

**Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles**

| | | | | | | | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja Plástico | | Electromecánico - Caja Metal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5A | 1,58 | 1,46 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) | | | 1,18 | 1,06 | 1,25 | 1,12 | 1,46 | 1,35 | 1,53 | 1,40 |
| | | | | BT5B (2 hilos) - Rural (1) | | | 1,40 | | 1,49 | | 1,76 | | 1,84 | |
| | | | | BT5B (3 hilos) | | | 1,18 | 1,06 | 1,25 | 1,12 | 1,46 | 1,35 | 1,53 | 1,40 |
| | | | | BT5B (3 hilos) - Rural (1) | | | 1,40 | | 1,49 | | 1,76 | | 1,84 | |
| | | | | BT6 | 0,74 | 0,63 | | | | | | | | |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5A | 1,58 | 1,46 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B (2 hilos) | | | 1,18 | 1,06 | 1,25 | 1,12 | 1,46 | 1,35 | 1,53 | 1,40 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | | | 1,18 | 1,06 | 1,25 | 1,12 | 1,46 | 1,35 | 1,53 | 1,40 |
| | | | | BT6 | 0,74 | 0,63 | | | | | | | | |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5A | 2,95 | 2,87 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B | | | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 1,35 | 1,57 | 1,49 | 1,57 | 1,49 |
| | | | | BT6 | 0,73 | 0,65 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3,40 | 3,33 | | | | | | | | |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5A | 2,95 | 2,87 | | | | | | | | |
| | | | | BT5B | | | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 1,35 | 1,57 | 1,49 | 1,57 | 1,49 |
| | | | | BT6 | 0,73 | 0,65 | | | | | | | | |
| | | | | BT2/BT3/BT4 | 3,40 | 3,33 | | | | | | | | |
| | C3 | C3.1 | 20 kW < Pc ≤ 50 kW | BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4 | 4,73 | 4,45 | | | | | | | | |
| | C4 | C4.1 | 50 kW < Pc ≤ 75 kW | BT2/BT3/BT4 | 4,73 | 4,45 | | | | | | | | |
| | | C4.2 | 75 kW < Pc ≤ 150 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4,45 | | | | | | | | |
| | | C4.3 | 150 kW < Pc ≤ 225 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4,45 | | | | | | | | |
| | | C4.4 | 225 kW < Pc ≤ 300 kW | BT2/BT3/BT4 | | 4,45 | | | | | | | | |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles**

| | | | | | Electrónico - Caja Plástico | | Electrónico - Caja Metal | | Electromecánico - Caja Plástico | | Electromecánico - Caja Metal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) | Aérea (1) | Subterránea (1)(2) |
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT5B (2 hilos) | 1,18 | 1,06 | 1,25 | 1,12 | 1,46 | 1,35 | 1,53 | 1,40 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 1,18 | 1,06 | 1,25 | 1,12 | 1,46 | 1,35 | 1,53 | 1,40 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT5B (2 hilos) | 1,18 | 1,06 | 1,25 | 1,12 | 1,46 | 1,35 | 1,53 | 1,40 |
| | | | | BT5B (3 hilos) | 1,18 | 1,06 | 1,25 | 1,12 | 1,46 | 1,35 | 1,53 | 1,40 |
| Trifásica | C2 | C2.1 | Pc ≤ 10 kW | BT5B | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 1,35 | 1,57 | 1,49 | 1,57 | 1,49 |
| | | C2.2 | 10 kW < Pc ≤ 20 kW | BT5B | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 1,35 | 1,57 | 1,49 | 1,57 | 1,49 |

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles**

| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | Aérea (2) | Subterránea (2)(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásica | C1 | C1.1 | Pc ≤ 3 kW | BT7 (2 hilos) | 0,97 | 0,84 |
| | | | | BT7 (2 hilos) - Rural (1) | 0,97 | 0,84 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 0,97 | 0,84 |
| | | | | BT7 (3 hilos) - Rural (1) | 0,97 | 0,84 |
| | | C1.2 | 3 kW < Pc ≤ 10 kW | BT7 (2 hilos) | 0,97 | 0,84 |
| | | | | BT7 (3 hilos) | 0,97 | 0,84 |

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

**Conexiones en Media Tensión - Soles**

| | | | | | 10 kV | | 13.2/7.62 kV | | 20 kV - 22.9/13.2 kV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fases | Tipo | Subtipo | Potencia Conectada (Pc) | Opción Tarifaria | PMI | Celda | PMI | Celda | PMI | Celda |
| Trifásica | C5 | C5.1 | Pc ≤ 100 kW | MT2/MT3/MT4 | 13,94 | 13,91 | 13,94 | 13,91 | 14,57 | 14,87 |
| | | C5.2 | 100 kW < Pc ≤ 400 kW | MT2/MT3/MT4 | 13,94 | 13,91 | 13,94 | 13,91 | 14,57 | 14,87 |
| | | C5.3 | 400 kW < Pc ≤ 700 kW | MT2/MT3/MT4 | 13,94 | 13,91 | 13,94 | 13,91 | 14,57 | 14,87 |
| | | C5.4 | 700 kW < Pc ≤ 1000 kW | MT2/MT3/MT4 | 13,94 | 13,91 | 13,94 | 13,91 | 14,57 | 14,87 |
| | | C5.5 | 1000 kW < Pc ≤ 2500 kW | MT2/MT3/MT4 | 14,57 | 14,87 | 14,57 | 14,87 | 15,54 | 15,56 |

**(*) Incluye IGV**

## EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

### Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV)

**Vigente a partir del 04 de Febrero 2022**

**BAJA TENSION** — **Febrero 2022**

| Tipo | Descripción | Monofásicas hasta 10 kW (BT5A, BT5B y BT6) | | Trifásicas hasta 20 kW (BT5A, BT5B y BT6) | | Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4) | | Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Traslado | Lima Sur S/. | Traslado | Lima Sur S/. | Traslado | Lima Sur S/. | Traslado | Lima Sur S/. |
| Corte | Fusible o interruptor (Tapa sin ranura) | | 6,70 | | 8,04 | Camioneta | 29,50 | Camioneta | 31,84 |
| | Interruptor (Tapa con ranura) | | 9,29 | | 10,30 | Camioneta | 33,26 | | |
| | Caja de medición (aislamiento acometida) | | 10,07 | | 10,54 | Camioneta | 33,45 | Camioneta | 34,82 |
| | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | Camioneta | 28,08 | Camioneta | 31,90 | | | | |
| | Línea aérea (empalme) | | 29,58 | | 28,40 | Camioneta | 47,87 | Camioneta | 51,37 |
| Reconexión | Fusible o interruptor (Tapa sin ranura) | | 8,24 | | 11,19 | Camioneta | 47,55 | Camioneta | 42,93 |
| | Interruptor (Tapa con ranura) | | 10,51 | | 12,70 | Camioneta | 36,11 | | |
| | Caja de medición (aislamiento acometida) | | 11,55 | | 14,08 | Camioneta | 49,98 | Camioneta | 52,23 |
| | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | Camioneta | 25,35 | Camioneta | 31,99 | | | | |
| | Línea aérea (empalme) | | 36,04 | | 35,93 | Camioneta | 71,11 | Camioneta | 81,93 |
| Retiro | Conexión aérea | Camioneta | 63,78 | Camioneta | 76,61 | Camioneta | 76,61 | Camioneta | 103,10 |
| | Conexión subterránea | Camioneta | 60,53 | Camioneta | 70,04 | Camioneta | 70,04 | Camioneta | 96,55 |
| | Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 202,70 | Camioneta | 222,44 | | | | |
| | Conexión mixta | Camioneta | 60,53 | Camioneta | 70,04 | Camioneta | 70,04 | Camioneta | 96,55 |
| | Conexión mixta (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 202,70 | Camioneta | 222,44 | | | | |
| Reinstalación | Conexión aérea | Camioneta | 105,06 | Camioneta | 121,23 | Camioneta | 135,06 | Camioneta | 154,17 |
| | Conexión subterránea | Camioneta | 78,91 | Camioneta | 88,51 | Camioneta | 102,37 | Camioneta | 124,30 |
| | Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 279,66 | Camioneta | 358,43 | | | | |
| | Conexión mixta | Camioneta | 78,91 | Camioneta | 88,51 | Camioneta | 102,37 | Camioneta | 124,30 |
| | Conexión mixta (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 279,66 | Camioneta | 315,82 | | | | |

**MEDIA TENSION**

| Tipo | Descripción | Traslado | Lima Sur S/. |
|---|---|---|---|
| Corte | Sistema de Protección - PMI | Camioneta | 70,74 |
| | Sistema de Protección - Celda | Camioneta | 70,69 |
| Reconexión | Sistema de Protección - PMI | Camioneta | 70,69 |
| | Sistema de Protección - Celda | Camioneta | 77,81 |
| Retiro | PMI | Camioneta | 273,48 |
| | Celda | Camioneta | 111,06 |
| Reinstalación | PMI | Camioneta | 484,06 |
| | Celda | Camioneta | 285,44 |

**EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.**

**Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV)**

**Vigente a partir del 04 de Febrero 2022**

**BAJA TENSION** — **Febrero 2022**

| Tipo | Descripción | Monofásicas hasta 10 kW (BT5A, BT5B y BT6) | | | Trifásicas hasta 20 kW (BT5A, BT5B y BT6) | | | Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4) | | | Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Traslado | Cañete S/. | Lunahuaná S/. | Traslado | Cañete S/. | Lunahuaná S/. | Traslado | Cañete S/. | Lunahuaná S/. | Traslado | Cañete S/. | Lunahuaná S/. |
| Corte | Fusible o interruptor (Tapa sin ranura) | | 6,70 | 6,70 | | 8,04 | 8,04 | Camioneta | 28,54 | 30,83 | Camioneta | 31,84 | 34,41 |
| | Interruptor (Tapa con ranura) | | 9,29 | 9,29 | | 10,30 | 10,30 | Camioneta | 31,93 | 34,55 | | | |
| | Caja de medición (aislamiento acometida) | | 10,07 | 10,07 | | 10,54 | 10,54 | Camioneta | 32,12 | 34,68 | Camioneta | 34,82 | 37,62 |
| | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | Camioneta | 27,31 | 31,90 | Camioneta | 30,98 | 36,38 | | | | | | |
| | Línea aérea (empalme) | | 29,58 | 29,58 | | 28,40 | 28,40 | Camioneta | 45,73 | 48,98 | Camioneta | 51,73 | 55,21 |
| Reconexión | Fusible o interruptor (Tapa sin ranura) | | 8,24 | 8,24 | | 11,19 | 11,19 | Camioneta | 46,37 | 48,89 | Camioneta | 41,74 | 44,30 |
| | Interruptor (Tapa con ranura) | | 10,51 | 10,51 | | 12,70 | 12,70 | Camioneta | 36,11 | 39,08 | | | |
| | Caja de medición (aislamiento acometida) | | 11,55 | 11,55 | | 14,08 | 14,08 | Camioneta | 50,67 | 52,96 | Camioneta | 52,23 | 55,63 |
| | Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) | Camioneta | 24,65 | 30,29 | Camioneta | 33,36 | 37,57 | | | | | | |
| | Línea aérea (empalme) | | 36,04 | 36,04 | | 35,93 | 35,93 | Camioneta | 68,64 | 72,03 | Camioneta | 83,61 | 88,24 |
| Retiro | Conexión aérea | Camioneta | 59,44 | 63,73 | Camioneta | 70,69 | 76,11 | Camioneta | 70,69 | 76,11 | Camioneta | 103,10 | 111,14 |
| | Conexión subterránea | Camioneta | 60,53 | 64,59 | Camioneta | 65,69 | 69,74 | Camioneta | 65,69 | 69,74 | Camioneta | 96,55 | 103,73 |
| | Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 202,70 | 210,81 | Camioneta | 222,44 | 230,55 | | | | | | |
| | Conexión mixta | Camioneta | 60,53 | 64,59 | Camioneta | 65,69 | 69,74 | Camioneta | 65,69 | 69,74 | Camioneta | 96,55 | 103,73 |
| | Conexión mixta (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 202,70 | 210,81 | Camioneta | 222,44 | 230,55 | | | | | | |
| Reinstalación | Conexión aérea | Camioneta | 105,06 | 113,16 | Camioneta | 121,23 | 130,48 | Camioneta | 135,06 | 144,33 | Camioneta | 154,17 | 164,94 |
| | Conexión subterránea | Camioneta | 78,91 | 85,31 | Camioneta | 88,51 | 95,71 | Camioneta | 102,37 | 109,60 | Camioneta | 124,30 | 133,56 |
| | Conexión subterránea (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 279,66 | 290,48 | Camioneta | 326,59 | 326,59 | | | | | | |
| | Conexión mixta | Camioneta | 78,91 | 85,31 | Camioneta | 88,51 | 95,71 | Camioneta | 102,37 | 109,60 | Camioneta | 124,30 | 133,56 |
| | Conexión mixta (empalme y cable de acometida) | Camioneta | 279,66 | 290,48 | Camioneta | 315,82 | 325,30 | | | | | | |

**MEDIA TENSION**

| Tipo | Descripción | Traslado | Cañete S/. | Lunahuaná S/. |
|---|---|---|---|---|
| Corte | Sistema de Protección - PMI | Camioneta | 64,88 | 70,28 |
| | Sistema de Protección - Celda | Camioneta | 64,83 | 70,20 |
| Reconexión | Sistema de Protección - PMI | Camioneta | 64,83 | 70,20 |
| | Sistema de Protección - Celda | Camioneta | 77,81 | 84,22 |
| Retiro | PMI | Camioneta | 273,48 | 284,25 |
| | Celda | Camioneta | 111,06 | 120,31 |
| Reinstalación | PMI | Camioneta | 484,06 | 497,02 |
| | Celda | Camioneta | 285,44 | 296,26 |

## Alícuotas de Alumbrado Público

| | Cañete y Lunahuaná (S/ cliente) | Lima Sur (S/ cliente) |
|---|---|---|
| Vigencia desde: | 16 Enero 2021 | 16 Noviembre 2021 |
| **Rangos de consumo** | **Incluye IGV** | **Incluye IGV** |
| Hasta 30 kW.h | 0,53 | 0,63 |
| mayor a 30 hasta 100 kW.h | 3,73 | 4,41 |
| mayor a 100 hasta 150 kW.h | 6,38 | 7,56 |
| mayor a 150 hasta 300 kW.h | 13,31 | 15,75 |
| mayor a 300 hasta 500 kW.h | 18,63 | 22,05 |
| mayor a 500 hasta 750 kW.h | 37,25 | 44,11 |
| mayor a 750 hasta 1000 kW.h | 42,57 | 50,41 |
| mayor a 1000 hasta 1500 kW.h | 63,86 | 75,61 |
| mayor a 1500 hasta 3000 kW.h | 74,51 | 88,22 |
| mayor a 3000 hasta 5000 kW.h | 79,83 | 94,52 |
| mayor a 5000 hasta 7500 kW.h | 133,05 | 157,53 |
| mayor a 7500 hasta 10000 kW.h | 159,65 | 189,04 |
| mayor a 10000 hasta 12500 kW.h | 212,87 | 252,05 |
| mayor a 12500 hasta 15000 kW.h | 266,09 | 315,06 |
| mayor a 15000 hasta 17500 kW.h | 372,53 | 441,08 |
| mayor a 17500 hasta 20000 kW.h | 478,96 | 567,11 |
| mayor a 20000 hasta 25000 kW.h | 585,40 | 693,13 |
| mayor a 25000 hasta 30000 kW.h | 665,23 | 787,65 |
| mayor a 30000 hasta 50000 kW.h | 798,27 | 945,18 |
| mayor a 50000 hasta 75000 kW.h | 931,32 | 1.102,71 |
| mayor a 75000 hasta 100000 kW.h | 1.064,36 | 1.260,24 |
| mayor a 100000 hasta 200000 kW.h | 1.596,54 | 1.890,36 |
| mayor a 200000 hasta 400000 kW.h | 2.128,72 | 2.520,48 |
| mayor a 400000 kW.h | 2.660,90 | 3.115,20 |