

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (incluye IGV)

PLIEGO TARIFARIO : 01 MAYO 2023 (/1)

LDS2023-03

		Sistema Lima Sur		
	Unidad	MT2	BT2	
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P)				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	8.08	8.08	
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	41.80	45.64	
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	35.39	38.66	
Cargo por potencia activa de generación en horas punta	S./kW-mes	73.43	82.68	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta	S./kW-mes	17.42	70.38	
Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta	S./kW-mes	18.74	52.33	
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	6.42	6.42	
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P)				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6.96	6.96	
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	41.80	45.64	
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	35.39	38.66	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	66.87	73.03	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	46.68	52.75	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	19.49	69.92	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	19.25	64.40	
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	6.42	6.42	
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P)				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6.96	6.96	
Cargo por Energía	cent S./kW.h	36.83	40.21	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	66.87	73.03	
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	46.68	52.75	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	19.49	69.92	
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	19.25	64.40	
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	cent S./kvarh	6.42	6.42	
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E)				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		6.96	
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en horas punta y fuera punta	cent S./kW.h		353.74	
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta	cent S./kW.h		456.44	
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h		38.66	
Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta	S./kW-mes		57.22	
Cargo por exceso de potencia en horas de punta	S./kW-mes		57.22	
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E)				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		3.20	
Cargo por Energía	cent S./kW.h		85.16	
CLIENTES A PENSION FIJA				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario		2.78	
Cargo mensual por Potencia	cent S./Watt		35.23	
SERVICIO PREPAGO				
BT7 No Residencial				
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2.86	
Cargo por Energía	cent S./kW.h		77.62	
BT7 Residencial: clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes				
0 - 30 kW.h				
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2.76	
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h		52.50	
31 - 140 kW.h				
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2.76	
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario		15.75	
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h		75.00	
BT7 Residencial: clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes				
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S./Usuario		2.86	
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h		77.62	
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	2.78	2.78	2.23
Cargo por Energía	cent S./kW.h	78.82	65.67	78.53
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL				
a) Usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes				
0 - 30 kW.h				
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	2.69	2.69	2.16
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	53.31	44.42	53.11
31 - 140 kW.h				
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	2.69	2.69	2.16
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario	15.99	13.32	15.93
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h	76.16	63.45	75.87
b) Usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes				
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	2.78	2.78	2.23
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	78.82	65.67	78.53
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E) - NO RESIDENCIAL				
Cargo Fijo mensual	S./Usuario			6.96
Cargo por Energía Activa en Punta	cent S./kW.h			134.83
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta	cent S./kW.h			57.23
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E) - RESIDENCIAL				
a) Usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes				
0 - 30 kW.h				
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario			6.73
Cargo por Energía Activa en Punta	cent S./kW.h			91.19
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta	cent S./kW.h			38.70
31 - 140 kW.h				
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario			6.73
Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h	cent S./kW.h			91.19
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h	cent S./kW.h			38.70
Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h			130.27
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h			55.29
b) Usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes				
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario			6.96
Cargo por Energía Activa en Punta	cent S./kW.h			134.83
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta	cent S./kW.h			57.23

1) Resoluciones de Consejo Directivo de Osinergmin por la que fijan Precio de Generación a Nivel Nacional y Tarifas de Transmisión Principal (R. 069-2023); Cargos de Peajes y Liquidaciones del Sistema Transmisión Secundaria (R. 070-2023); Cargos por Compensación GGEE-DUP (R. 068-2023); Factor de Ponderación de Energía "Ep" (Res. 071-2023); Factor de Recargo FOSE y Mecanismo de Transferencias (Res. 072-2023).

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (Incluyen IGV)

PLIEGO TARIFARIO : 01 MAYO 2023 (/1)

EDC2023-03

MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P)	Unidad	Sistema Cañete (*)		Sistema Lunahuaná (**)			
		MT2	BT2	MT2	BT2		
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	8.08	8.08	8.08	8.08		
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	41.36	45.16	41.36	45.16		
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	35.13	38.36	35.13	38.36		
Cargo por potencia activa de generación en horas punta	S./kW-mes	73.43	82.68	73.43	82.68		
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta	S./kW-mes	17.42	70.38	17.42	70.38		
Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta	S./kW-mes	18.74	52.33	18.74	52.33		
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	6.42	6.42	6.42	6.42		
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P)	Unidad	MT3	BT3	MT3	BT3		
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6.96	6.96	6.96	6.96		
Cargo por Energía en punta	cent S./kW.h	41.36	45.16	41.36	45.16		
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	35.13	38.36	35.13	38.36		
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	66.87	73.03	66.87	73.03		
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	46.68	52.75	46.68	52.75		
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	19.49	69.92	19.49	69.92		
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	19.25	64.40	19.25	64.40		
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S./kvarh	6.42	6.42	6.42	6.42		
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P)	Unidad	MT4	BT4	MT4	BT4		
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6.96	6.96	6.96	6.96		
Cargo por Energía	cent S./kW.h	36.52	39.88	36.52	39.88		
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	66.87	73.03	66.87	73.03		
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	46.68	52.75	46.68	52.75		
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S./kW-mes	19.49	69.92	19.49	69.92		
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S./kW-mes	19.25	64.40	19.25	64.40		
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	cent S./kvarh	6.42	6.42	6.42	6.42		
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E)	Unidad	BT5A		BT5A			
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6.96		6.96			
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en horas punta y fuera punta	cent S./kW.h	353.24		353.24			
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta	cent S./kW.h	455.95		455.95			
Cargo por Energía fuera de punta	cent S./kW.h	38.36		38.36			
Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta	S./kW-mes	57.22		57.22			
Cargo por exceso de potencia en horas de punta	S./kW-mes	57.22		57.22			
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E)	Unidad	BT5C-AP		BT5C-AP			
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	3.20		3.20			
Cargo por Energía	cent S./kW.h	84.84		84.84			
CLIENTES A PENSION FIJA	Unidad	BT6		BT6			
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	2.78		2.78			
Cargo mensual por Potencia	cent S./Watt	35.09		35.09			
SERVICIO PREPAGO	Unidad	BT7		BT7			
BT7 No Residencial							
Cargo Fijo mensual - Códigos	S./Usuario	2.86		2.86			
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S./Usuario	2.86		2.86			
Cargo por Energía	cent S./kW.h	77.30		77.30			
BT7 Residencial							
a) Para clientes con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes							
0 - 30 kW.h							
Cargo Fijo mensual - Códigos	S./Usuario	2.76		2.76			
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S./Usuario	2.76		2.76			
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	52.27		29.88			
31 - 140 kW.h							
Cargo Fijo mensual - Códigos	S./Usuario	2.76		2.76			
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S./Usuario	2.76		2.76			
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario	15.68		8.96			
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h	74.68		74.68			
b) Para clientes con consumos mayores a 140 kW.h por mes							
Cargo Fijo mensual - Códigos	S./Usuario	2.86		2.86			
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S./Usuario	2.86		2.86			
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	77.30		77.30			
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL	Unidad	Sistema Cañete (*)			Sistema Lunahuaná (**)		
		BT5B	BT5D	BT5E	BT5B	BT5D	BT5E
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	2.78	2.78	2.23	2.78	2.78	2.23
Cargo por Energía	cent S./kW.h	78.48	65.35	78.20	78.48	65.35	78.20
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL	Unidad	BT5B	BT5D	BT5E	BT5B	BT5D	BT5E
a) Usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes							
0 - 30 kW.h							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	2.69	2.69	2.16	2.69	2.69	2.16
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	53.08	44.20	52.89	30.33	25.25	30.22
31 - 140 kW.h							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	2.69	2.69	2.16	2.69	2.69	2.16
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S./Usuario	15.92	13.26	15.87	9.10	7.58	9.06
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h	75.83	63.14	75.56	75.83	63.14	75.56
b) Usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	2.78	2.78	2.23	2.78	2.78	2.23
Cargo por Energía Activa	cent S./kW.h	78.48	65.35	78.20	78.48	65.35	78.20
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E) - NO RESIDENCIAL	Unidad	Sistema Cañete (*)			Sistema Lunahuaná (**)		
		BT5F			BT5F		
Cargo Fijo mensual	S./Usuario	6.96			6.96		
Cargo por Energía Activa en Punta	cent S./kW.h	134.35			134.35		
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta	cent S./kW.h	56.95			56.95		
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E) - RESIDENCIAL	Unidad	BT5F			BT5F		
a) Usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes							
0 - 30 kW.h							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	6.73			6.73		
Cargo por Energía Activa en Punta	cent S./kW.h	90.87			51.92		
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta	cent S./kW.h	38.52			22.01		
31 - 140 kW.h							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	6.73			6.73		
Cargo por Energía Activa en Punta - Primeros 30 kW.h	cent S./kW.h	90.87			51.92		
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Primeros 30 kW.h	cent S./kW.h	38.52			22.01		
Cargo por Energía Activa en Punta - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h	129.81			129.81		
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta - Exceso de 30 kW.h	cent S./kW.h	55.02			55.02		
b) Usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes							
Cargo Fijo Mensual	S./Usuario	6.96			6.96		
Cargo por Energía Activa en Punta	cent S./kW.h	134.35			134.35		
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta	cent S./kW.h	56.95			56.95		

1) Resoluciones de Consejo Directivo de Osinergrm por la que fijan Precio de Generación a Nivel Nacional y Tarifas de Transmisión Principal (R. 069-2023); Cargos de Peajes y Liquidaciones del Sistema Transmisión Secundaria (R. 070-2023); Cargos por Compensación GGEE-DUP (R. 068-2023); Factor de Ponderación de Energía "Ep" (Res. 071-2023); Factor de Recargo FOSE y Mecanismo de Transferencias (Res. 072-2023).

(*) Localidades de San Vicente, Imperial, San Luis, Cerro Azul, Quilmaná

(**) Localidades de Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga y Conexos.

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A. (Lima Sur - Cañete - Lunahuaná)
PRECIO CONEXIONES BAJA TENSION (*)

Vigente a partir del 04 de Abril 2023

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

Abr-23

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1,303	1,461	
				BT5B (2 hilos)	379	533	
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	435		
				BT5B (3 hilos)	387	545	
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	444		
					BT6	280	453
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	1,338	1,469	
				BT5B (2 hilos)	414	545	
				BT5B (3 hilos)	421	553	
				BT6	315	460	
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	2,480	2,634	
				BT5B	716	872	
				BT6	490	594	
				BT2/BT3/BT4	3,110	3,216	
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	2,516	2,647	
				BT5B	753	883	
				BT6	525	605	
				BT2/BT3/BT4	3,309	3,390	
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	4,164	4,519	
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	4,453	5,413	
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		7,589	
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		10,002	
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		10,962	

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	221	97
				BT5B (3 hilos)	228	97
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	240	172
				BT5B (3 hilos)	248	172
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	460	173
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	491	355

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	822	981
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	879	
				BT7 (3 hilos)	1,143	985
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1,200	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	857	988
				BT7 (3 hilos)	1,180	1,005

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Costo
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7	6
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	8

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A. (Lima Sur - Cañete - Lunahuaná)

PRECIO CONEXIONES MEDIA TENSION (*)

Vigente a partir del 04 de Abril 2023

Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

Abr-23

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	13,371	22,851	16,402	29,852	18,445	29,894
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	17,881	20,557	16,500	26,801	18,445	29,894
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	16,057	19,654	16,960	25,601	19,347	33,457
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	16,583	18,669	16,960	25,601	19,774	32,639
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	20,250	19,524	18,493	25,201	21,690	30,368

Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Soles

Elemento	Tipo de red	Potencia Conectada (Pc)	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	20 kV - 22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	A red aérea con cable autoportante	1,509	1,307	1,251
			A red aérea con conductor desnudo	231	231	231
	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red aérea con cable autoportante	1,509	1,307	1,251	
		A red aérea con conductor desnudo	231	231	231	
Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	A red subterránea	8,547	8,547	8,547	
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red subterránea	8,547	8,547	8,547
Cable de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	8,942	8,541	8,671
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	7,272	7,287	7,677
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7,442	7,256	7,302
			Con cable autoportante y salida a red subterránea	9,434	8,541	8,671
	Subterránea-Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	8,386	7,350	7,677
			1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	8,209	7,320
Caja de protección	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	8,633	8,231	9,153
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	9,328	8,231	9,153
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Para celda interior	8,371	8,062	8,339
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Para celda interior	8,371	8,062	8,339
		Pc ≤ 100 kW	Con seccionador cut-out	2,011	1,882	2,117
		100 kW < Pc ≤ 400 kW	Con seccionador cut-out	2,017	1,876	2,118
		400 kW < Pc ≤ 700 kW	Con seccionador cut-out	2,041	1,899	2,118
	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador cut-out	2,086	1,919	2,123	
Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador cut-out	8,711	7,762	8,336	
	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	22,905	23,987	30,756	
Protección sobretensión	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	36,748	37,952	30,594
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	36,748	37,952	30,594
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Para instalación exterior	1,213	1,292	1,632
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Para instalación interior	1,930	2,336	2,637
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Para PMI o celda interior	78	78	78
Murete	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Para PMI o celda interior	189	189	189
Protección de estructuras	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Para PMI	405	405	405
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Bloque de concreto	689	689	689
			Riel de acero	224	224	224

Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	189
Murete baja tensión, conexión monofásica	Unidad	232
Murete baja tensión, conexión trifásica	Unidad	258
Mástil metálico de 3 m	Unidad	117
Mástil metálico de 6 m	Unidad	184

Costos Adicionales al Sistema de Protección y Seccionamiento - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Seccionador Tipo Expulsión, exterior, Unipolar, Bajo Carga, 10 kV, 300A x 3	Unidad	2,583
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 22,9 kV, 200A x 3	Unidad	4,283
Seccionador Bajo Carga, Interior, Tripolar, 10 kV, 400A x 1	Unidad	7,059
Aislador Extensor, polimérico, 25 kV, Para Cut-Out x 3	Unidad	990

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A. (Lima Sur - Cañete - Lunahuaná)

CARGO POR REPOSICION DE LA CONEXIÓN (*)

Vigente a partir del 04 de Abril 2023

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

Abr-23

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)		
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.41	0.57		
				BT5B (2 hilos)	0.27	0.41		
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	0.27			
				BT5B (3 hilos)	0.27	0.41		
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	0.33			
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	0.09	0.24		
				BT5A	0.47	0.57		
				BT5B (2 hilos)	0.27	0.41		
				BT5B (3 hilos)	0.27	0.41		
				BT6	0.09	0.24		
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.85	0.98		
				BT5B	0.61	0.74		
				BT6	0.19	0.27		
				BT2/BT3/BT4	1.03	1.17		
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.85	0.98		
				BT5B	0.61	0.74		
				BT6	0.19	0.27		
				BT2/BT3/BT4	1.09	1.22		
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4			1.36	1.60
				BT2/BT3/BT4			1.45	1.89
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4				2.61
				BT2/BT3/BT4				3.40
				BT2/BT3/BT4				3.40
				BT2/BT3/BT4				3.68

CRER	S/ Usuario
Luz del Sur ST-1	0.01
Luz del Sur ST-2 y ST-3	0.01

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Cargo (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.33
				BT5B (3 hilos)	0.38
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.38
				BT5B (3 hilos)	0.38
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.65
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.71

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.17	1.32
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1.17	
				BT7 (3 hilos)	1.83	1.88
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1.88	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.17	1.32
				BT7 (3 hilos)	1.83	1.88

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	7.85	17.57	8.74	20.20	9.59	22.42
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	9.33	16.80	8.79	19.21	9.59	22.42
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	8.74	16.53	8.93	18.84	9.92	23.59
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	8.87	16.21	8.93	18.84	10.05	23.32
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	10.10	16.48	9.43	18.71	10.64	22.56

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A. (Lima Sur - Cañete - Lunahuaná)
CARGO POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN (*)

Vigente a partir del 04 de Abril 2023

Abr-23

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal			
							Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)		
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BTSA	1.70	1.57										
				BT5B (2 hilos)			1.26	1.13	1.33	1.20	1.57	1.44	1.64	1.51		
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)			1.51	1.39	1.59	1.44	1.89	1.74	1.97	1.84		
				BT5B (3 hilos)			1.26	1.13	1.33	1.20	1.57	1.44	1.64	1.51		
	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	0.80	0.67											
			BTSA	1.70	1.57											
			BT5B (2 hilos)			1.26	1.13	1.33	1.20	1.57	1.44	1.64	1.51			
			BT5B (3 hilos)			1.26	1.13	1.33	1.20	1.57	1.44	1.64	1.51			
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT6	0.80	0.67										
				BTSA	3.16	3.08										
				BT5B			1.51	1.44	1.51	1.44	1.69	1.59	1.69	1.59		
				BT2/BT3/BT4			3.63	3.56								
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BTSA	3.16	3.08										
				BT5B			1.51	1.44	1.51	1.44	1.69	1.59	1.69	1.59		
				BT6	0.78	0.70										
				BT2/BT3/BT4			3.63	3.56								
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	5.05	4.76										
				BT2/BT3/BT4	5.05	4.76										
				BT2/BT3/BT4			4.76									
				BT2/BT3/BT4			4.76									
				BT2/BT3/BT4			4.76									
				BT2/BT3/BT4			4.76									
				BT2/BT3/BT4			4.76									
				BT2/BT3/BT4			4.76									

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
- (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
							Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	1.26	1.13	1.33	1.20	1.57	1.44	1.64	1.51		
				BT5B (3 hilos)	1.26	1.13	1.33	1.20	1.57	1.44	1.64	1.51		
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	1.26	1.13	1.33	1.20	1.57	1.44	1.64	1.51		
				BT5B (3 hilos)	1.26	1.13	1.33	1.20	1.57	1.44	1.64	1.51		
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1.51	1.44	1.51	1.44	1.69	1.59	1.69	1.59		
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	1.51	1.44	1.51	1.44	1.69	1.59	1.69	1.59		

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
- (2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.03	0.90
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1.03	0.90
				BT7 (3 hilos)	1.03	0.90
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1.03	0.90
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.03	0.90
				BT7 (3 hilos)	1.03	0.90

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
- (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
- (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	14.90	14.88	14.90	14.88	15.59	15.91
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	14.90	14.88	14.90	14.88	15.59	15.91
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	14.90	14.88	14.90	14.88	15.59	15.91
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	14.90	14.88	14.90	14.88	15.59	15.91
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	15.59	15.91	15.59	15.91	16.61	16.65

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.
 Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV)
 Vigente a partir del 04 de Abril 2023

BAJA TENSION

Tipo	Descripción	Monofásicas hasta 10 kW (BT5A, BT5B y BT6)				Trifásicas hasta 20 kW (BT5A, BT5B y BT6)			
		Traslado	Lima Sur S/.	Cañete S/.	Lunahuaná S/.	Traslado	Lima Sur S/.	Cañete S/.	Lunahuaná S/.
Corte	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		7.23	7.23	7.23		8.68	8.68	8.68
	Interruptor (Tapa con ranura)		10.03	10.03	10.03		11.14	11.14	11.14
	Caja de medición (aislamiento acometida)		10.87	10.87	10.87		11.39	11.39	11.39
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	30.34	29.51	34.46	Camioneta	34.46	33.46	39.31
	Línea aérea (empalme)		31.97	31.97	31.97		30.69	30.69	30.69
Reconexión	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		8.90	8.90	8.90		12.08	12.08	12.08
	Interruptor (Tapa con ranura)		11.35	11.35	11.35		13.71	13.71	13.71
	Caja de medición (aislamiento acometida)		12.48	12.48	12.48		15.21	15.21	15.21
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27.39	26.63	32.73	Camioneta	34.56	36.04	40.59
	Línea aérea (empalme)		38.94	38.94	38.94		38.82	38.82	38.82
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	68.91	64.22	68.86	Camioneta	82.78	76.39	82.23
	Conexión subterránea	Camioneta	65.41	65.41	69.80	Camioneta	75.69	70.99	75.35
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	219.02	219.02	227.78	Camioneta	240.34	240.34	249.11
	Conexión mixta	Camioneta	65.41	65.41	69.80	Camioneta	75.69	70.99	75.35
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	219.02	219.02	227.78	Camioneta	240.34	240.34	249.11
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	113.52	113.52	122.27	Camioneta	130.99	130.99	140.99
	Conexión subterránea	Camioneta	85.26	85.26	92.18	Camioneta	95.64	95.64	103.42
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	302.17	302.17	313.87	Camioneta	387.28	352.88	352.88
	Conexión mixta	Camioneta	85.26	85.26	92.18	Camioneta	95.64	95.64	103.42
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	302.17	302.17	313.87	Camioneta	341.23	341.23	351.49

Tipo	Descripción	Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4)				Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4)			
		Traslado	Lima Sur S/.	Cañete S/.	Lunahuaná S/.	Traslado	Lima Sur S/.	Cañete S/.	Lunahuaná S/.
Corte	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)	Camioneta	31.88	30.85	33.31	Camioneta	34.40	34.40	37.18
	Interruptor (Tapa con ranura)	Camioneta	35.94	34.50	37.34				
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	36.14	34.70	37.48	Camioneta	37.62	37.62	40.64
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)								
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	51.73	49.41	52.92	Camioneta	55.50	55.90	59.66
Reconexión	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)	Camioneta	51.38	50.10	52.82	Camioneta	46.39	45.10	47.86
	Interruptor (Tapa con ranura)	Camioneta	39.01	39.01	42.22				
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	54.01	54.75	57.23	Camioneta	56.44	56.44	60.10
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)								
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	76.83	74.16	77.82	Camioneta	88.52	90.35	95.34
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	82.78	76.39	82.23	Camioneta	111.39	111.39	120.09
	Conexión subterránea	Camioneta	75.69	70.99	75.35	Camioneta	104.31	104.31	112.08
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)								
	Conexión mixta	Camioneta	75.69	70.99	75.35	Camioneta	104.31	104.31	112.08
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)								
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	145.94	145.94	155.95	Camioneta	166.58	166.58	178.22
	Conexión subterránea	Camioneta	110.60	110.60	118.42	Camioneta	134.31	134.31	144.31
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)								
	Conexión mixta	Camioneta	110.60	110.60	118.42	Camioneta	134.31	134.31	144.31
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)								

MEDIA TENSION

Tipo	Descripción	Traslado	Lima Sur S/.	Cañete S/.	Lunahuaná S/.
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	76.43	70.10	75.93
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	76.39	70.04	75.85
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	76.39	70.04	75.85
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	84.06	84.06	91.00
Retiro	PMI	Camioneta	295.50	295.50	307.13
	Celda	Camioneta	120.01	120.01	130.00
Reinstalación	PMI	Camioneta	523.02	523.02	537.03
	Celda	Camioneta	308.42	308.42	320.11

Alícuotas de Alumbrado Público

**Lima Sur
(S/ cliente)**

**Cañete y
Lunahuaná
(S/ cliente)**

Vigencia desde:

12 Abril 2023

16 Mayo 2023

Rangos de consumo	Incluye IGV	Incluye IGV
Hasta 30 kW.h	0.60	0.60
mayor a 30 hasta 100 kW.h	4.18	3.56
mayor a 100 hasta 150 kW.h	7.15	6.09
mayor a 150 hasta 300 kW.h	14.90	12.71
mayor a 300 hasta 500 kW.h	20.86	17.79
mayor a 500 hasta 750 kW.h	41.71	35.57
mayor a 750 hasta 1000 kW.h	47.67	40.65
mayor a 1000 hasta 1500 kW.h	71.51	60.98
mayor a 1500 hasta 3000 kW.h	83.43	71.14
mayor a 3000 hasta 5000 kW.h	89.39	76.22
mayor a 5000 hasta 7500 kW.h	148.98	127.03
mayor a 7500 hasta 10000 kW.h	178.77	152.44
mayor a 10000 hasta 12500 kW.h	238.36	203.25
mayor a 12500 hasta 15000 kW.h	297.95	254.07
mayor a 15000 hasta 17500 kW.h	417.13	355.69
mayor a 17500 hasta 20000 kW.h	536.31	457.32
mayor a 20000 hasta 25000 kW.h	655.49	558.94
mayor a 25000 hasta 30000 kW.h	744.88	635.16
mayor a 30000 hasta 50000 kW.h	893.85	762.20
mayor a 50000 hasta 75000 kW.h	1,042.83	889.23
mayor a 75000 hasta 100000 kW.h	1,191.80	1,016.26
mayor a 100000 hasta 200000 kW.h	1,787.70	1,524.39
mayor a 200000 hasta 400000 kW.h	2,383.60	2,032.52
mayor a 400000 kW.h	2,979.50	2,540.65